



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB-F adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja subkegiatan yang didalamnya terdapat aktivitas belanja yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang wujud keluarannya berupa pekerjaan konstruksi/fisik.
7. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB-NF adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja subkegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang wujud keluarannya berupa nonfisik.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/nonfisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga dan standar biaya umum sebagai elemen penyusunnya.

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD harus mengacu pada ASB.
- (2) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB-F; dan
 - b. ASB-NF.

- (4) ASB-F dan ASB-NF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan satuan biaya terhadap belanja kegiatan dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) ASB-F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ASB-F konstruksi; dan
 - b. HSPK.
- (2) Rincian ASB-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Komponen ASB-NF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*);
 - c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
 - d. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*);
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. alokasi rincian objek belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB-NF.
- (3) Pengendali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (4) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah, yaitu:
 - a. belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja subkegiatan/aktivitas; dan
 - b. besarnya nilai belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap subkegiatan/aktivitas.
- (5) Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing subkegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume subkegiatan/ aktivitas.
- (6) Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/ aktivitas.

- (7) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proporsi objek belanja dari subkegiatan/aktivitas.
- (8) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. rata-rata yang merupakan proporsi objek belanja rata-rata SKPD; dan
 - b. batas atas yang merupakan proporsi objek belanja maksimum yang pernah terjadi di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) ASB-NF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ASB-NF 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe I;
 - b. ASB-NF 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe II;
 - c. ASB-NF 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe III;
 - d. ASB-NF 04 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tipe I;
 - e. ASB-NF 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tipe II;
 - f. ASB-NF 06 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tipe III;
 - g. ASB-NF 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe I;
 - h. ASB-NF 08 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe II;
 - i. ASB-NF 09 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe III;
 - j. ASB-NF 10 Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - k. ASB-NF 11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe I;
 - l. ASB-NF 12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe II;
 - m. ASB-NF 13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe III;
 - n. ASB-NF 14 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tipe I;
 - o. ASB-NF 15 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tipe II;
 - p. ASB-NF 16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tipe III;
 - q. ASB-NF 17 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - r. ASB-NF 18 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Rincian ASB-NF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

ASB Pemerintah Daerah telah memperhitungkan pajak pertambahan nilai dan keuntungan penyedia.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

ASB-F DAN HSPK

1. ASB-F

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ZOSS	Zona selamat sekolah	Paket	138,750,000
2	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-TANAH LAPIS DRAINASE tebal 25cm	ASB	M2	1,486,183
3	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 PEMBANGUNAN tebal 20cm Lapis Drainase	ASB	M / Lari	1,405,174
4	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-TANAH LAPIS DRAINASE tebal 30cm	ASB	M2	1,672,347
5	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 PEMBANGUNAN tebal 25cm Lapis Drainase	ASB	M / Lari	1,599,436
6	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 20cm	ASB	M2	1,160,003
7	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 PEMBANGUNAN tebal 30cm Lapis Drainase	ASB	M / Lari	1,615,944
8	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 PEMBANGUNAN tebal 20cm Lapis Drainase	ASB	M2	1,372,777
9	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 25cm	ASB	M2	1,346,167
10	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 PEMBANGUNAN tebal 25cm Lapis Drainase	ASB	M2	1,558,941
11	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 30cm	ASB	M2	1,532,330
12	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 PEMBANGUNAN tebal 30cm Lapis Drainase	ASB	M2	1,745,104
13	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-TANAH LAPIS DRAINASE tebal 20cm	ASB	M2	1,287,627
14	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-TANAH LAPIS DRAINASE tebal 25cm	ASB	M2	1,470,691
15	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 PEMBANGUNAN tebal 20cm Lapis Drainase	ASB	M2	1,360,384
16	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-TANAH LAPIS DRAINASE tebal 30cm	ASB	M2	1,653,756

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
17	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX- ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 20cm	ASB	M2	1,147,610
18	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX- ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 25cm	ASB	M2	1,330,675
19	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX- ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 30cm	ASB	M2	1,513,740
20	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 PEMBANGUNAN tebal 25cm Lapis Drainase	ASB	M2	1,390,494
21	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BOX CULVERT SINGLE 2 X 2 Tanpa Leuning	ASB	M2	20,090,729
22	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 PEMBANGUNAN tebal 30cm Lapis Drainase	ASB	M2	1,555,418
23	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BOX CULVERT SINGLE 2 X 2	ASB	M2	20,785,971
24	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX- TANAH LAPIS DRAINASE tebal 20cm	ASB	M / Lari	1,332,416
25	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BOX CULVERT DOUBLE 2 X 2 tanpa leuning	ASB	M2	46,973,467
26	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX- TANAH LAPIS DRAINASE tebal 25cm	ASB	M / Lari	1,526,678
27	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BOX CULVERT DOUBLE 2 X 2	ASB	M2	52,653,730
28	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX- TANAH LAPIS DRAINASE tebal 30cm	ASB	M / Lari	1,720,941
29	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BOX CULVERT SINGLE 1 X 1 tanpa leuning	ASB	M2	12,197,234
30	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX- ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 20cm	ASB	M / Lari	1,192,399
31	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BOX CULVERT SINGLE 1 X 1	ASB	M2	12,859,247
32	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX- ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 25cm	ASB	M2	1,386,662
33	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	Lapis Fondasi Agregat Kelas B tebal 10	ASB	M2	135,590
34	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX- ASPAL LAPIS DRAINASE tebal 30cm	ASB	M2	1,580,924
35	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX- TANAH LAPIS DRAINASE tebal 20cm	ASB	M2	1,300,020
36	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	Lapis Fondasi Agregat Kelas B tebal 15 dengan timbunan tebal 30	ASB	M2	267,677
37	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX- ASPAL LPB tebal 25cm	ASB	M2	1,379,724
38	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ASPAL DENGAN AC BASE(LPB) (ac- bc,ac-base) (dengan geotek)	ASB	M2	1,715,191

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
39	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX-ASPAL LPB tebal 30cm	ASB	M2	1,573,987
40	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ASPAL DENGAN AC BASE(LPB) (ac-wc,ac-bc,ac-base) (dengan geotek)	ASB	M2	1,987,818
41	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 PEMBANGUNAN tebal 20cm	ASB	M2	1,292,363
42	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ASPAL AC BASE(LPB) (ac-base)	ASB	M2	988,439
43	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 PEMBANGUNAN tebal 25cm	ASB	M2	1,478,526
44	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ASPAL TANPA AC BASE(LPB) (ac-bc)	ASB	M2	900,188
45	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 PEMBANGUNAN tebal 30cm	ASB	M2	1,664,689
46	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-TANAH LPB tebal 20cm	ASB	M2	1,219,605
47	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ASPAL TANPA AC BASE(LPB) (ac-wc,ac-bc)	ASB	M2	1,172,814
48	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ASPAL DENGAN AC BASE(LPB) (ac-base)	ASB	M2	988,439
49	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-TANAH LPB tebal 25cm	ASB	M2	1,405,769
50	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ASPAL DENGAN AC BASE(LPB) (ac-bc,ac-base)	ASB	M2	1,387,326
51	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-TANAH LPB tebal 30cm	ASB	M2	1,591,932
52	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	ASPAL DENGAN AC BASE(LPB) (ac-wc,ac-bc,ac-base)	ASB	M2	1,659,953
53	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-ASPAL LPB tebal 20cm	ASB	M2	1,153,066
54	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	Pasangan Batu Drainase 1x1 (20x60x20)	ASB	M2	982,967
55	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-ASPAL LPB tebal 25cm	ASB	M2	1,339,229
56	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K300 EX-ASPAL LPB tebal 30cm	ASB	M2	1,525,392
57	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	Pasangan Batu dengan Pipa Sub Drain (0.30x0.80x1.50)	ASB	M2	1,665,607
58	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	Pasangan Batu dengan Pipa Sub Drain (0.25x0.60x1.00)	ASB	M2	777,205
59	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 PEMBANGUNAN tebal 20cm	ASB	M2	1,279,969
60	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	Pasangan Batu (0.30x0.80x1.50)	ASB	M2	1,618,013
61	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 PEMBANGUNAN tebal 25cm	ASB	M2	1,463,034
62	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	Pasangan Batu (0.25x0.60x1.00)	ASB	M2	752,687
63	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 PEMBANGUNAN tebal 30cm	ASB	M2	1,646,099

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
64	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 PEMBANGUNAN tebal 20cm	ASB	M2	1,322,248
65	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-TANAH LPB tebal 20cm	ASB	M2	1,207,212
66	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 PEMBANGUNAN tebal 25cm	ASB	M2	1,519,021
67	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-TANAH LPB tebal 25cm	ASB	M2	1,390,277
68	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 PEMBANGUNAN tebal 30cm	ASB	M2	1,713,284
69	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-TANAH LPB tebal 30cm	ASB	M2	1,573,342
70	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX-TANAH LPB tebal 20cm	ASB	M2	1,252,002
71	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-ASPAL LPB tebal 20cm	ASB	M2	1,140,672
72	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX-TANAH LPB tebal 25cm	ASB	M2	1,446,264
73	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX-TANAH LPB tebal 30cm	ASB	M2	1,640,526
74	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-ASPAL LPB tebal 25cm	ASB	M2	1,323,737
75	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K350 EX-ASPAL LPB tebal 20cm	ASB	M2	1,185,462
76	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	BETON K250 EX-ASPAL LPB tebal 30cm	ASB	M2	1,506,802
77	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M' Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara Tinggi 2,5 M	ASB	M1	1,920,495
78	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M' Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara Tinggi 2 M	ASB	M1	1,806,219
79	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M' Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara Tinggi 1,5 M	ASB	M1	4,988,061
80	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M' Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara Tinggi 3 M	ASB	M1	3,045,867
81	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M' Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara Tinggi 2 M	ASB	M1	2,886,566
82	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M' Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara Tinggi 1,5 M	ASB	M1	4,567,980
83	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M2 Pembangunan Rumah Negara Type C, D, E	ASB	M2	6,686,192
84	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M2 Pembangunan Rumah Negara Type B	ASB	M2	7,489,479
85	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana	ASB	M2	7,418,854
86	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M2 Pembangunan Rumah Negara Type A	ASB	M2	7,588,721
87	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	ASB	M2	8,056,693

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
88	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	Pemeliharaan dan Pembersihan Jaringan Irigasi (Tersebar 4 Kecamatan)	ASB	M	193,871
89	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	Rehab Jaringan Irigasi (Tersebar 4 Kecamatan)	ASB	M	844,030
90	1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi	Rehab Berat Pintu Air (Tersebar 4 Kecamatan)	ASB	Unit	106,052,502
91	1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi	Rehab Sedang Pintu Air (Tersebar 4 Kecamatan)	ASB	Unit	73,862,502
92	1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi	Bangunan Pintu Air Fiber	ASB	Unit	268,057,108
93	1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi	Bangunan Pintu Air Ulir Baja	ASB	Unit	392,222,850
94	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Slab Culvert Uk. 2 x 1	ASB	Unit	2,994,390
95	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Slab Culvert Uk. 2 x 1,5	ASB	Unit	4,338,271
96	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Slab Culvert Uk. 2 x 1,7	ASB	Unit	4,875,511
97	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Slab Culvert Uk. 2 x 2	ASB	Unit	5,681,957
98	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pemasangan saluran pembuang metode pracetak	ASB	M	3,835,651
99	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pemeliharaan dan Pembersihan Saluran Pembuang (Tersebar 4 Kecamatan)	ASB	M	193,871
100	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pemeliharaan dan Pembersihan Sungai (Tersebar 4 Kecamatan)	ASB	M	180,512
101	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,5 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,300,110
102	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,5 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	2,157,673
103	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,5 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,774,462
104	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,3 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,531,934
105	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,3 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,279,691
106	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,3 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,027,447
107	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,3 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	1,901,325
108	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,3 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,564,465
109	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,2 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,493,901

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
110	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Rehab Saluran Pembuang (Tersebar 4 Kecamatan)	ASB	M	1,804,033
111	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,2 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,241,657
112	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,2 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	1,989,413
113	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Rehab Siring Sungai (Tersebar 4 Kecamatan)	ASB	M	2,784,233
114	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,2 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	1,863,291
115	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,2 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,528,719
116	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,155,977
117	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	1,936,363
118	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	1,716,750
119	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	3,163,827
120	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	1,606,943
121	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,868,808
122	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,573,788
123	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,318,722
124	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,5 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,584,984
125	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	2,426,278
126	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2,3 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	3,281,872
127	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,5 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,869,858

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
128	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	2,021,486
129	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2,3 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,986,853
130	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,7 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	3,045,782
131	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,7 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,845,956
132	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2,3 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,691,833
133	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,7 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	2,233,741
134	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,7 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,750,762
135	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,7 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,376,178
136	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2,3 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	2,544,323
137	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,7 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,455,743
138	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,7 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,661,052
139	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,7 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	2,308,233
140	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 1,7 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,945,926
141	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,953,196
142	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,7 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,910,302
143	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	2,347,842
144	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 2,3 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	2,132,671
145	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,5 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,967,085

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
146	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,490,279
147	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,775,153
148	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,5 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,672,066
149	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	3,060,027
150	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	P_Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2,3 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	2,177,069
151	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,5 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,377,046
152	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,2 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	1,924,401
153	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2,3 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	2,329,302
154	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,2 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,580,997
155	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,5 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	2,229,536
156	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,5 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,836,179
157	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2,3 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,604,380
158	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,226,438
159	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,3 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,616,436
160	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2,3 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,889,254
161	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	1,999,309
162	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	1,772,179

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
163	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (L = 2,3 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	3,174,128
164	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	1,658,614
165	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,431,484
166	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (T = 4 m)	ASB	M	9,212,470
167	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (T = 3 m)	ASB	M	6,611,080
168	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,3 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,355,361
169	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (T = 1 m ; Sepatu)	ASB	M	1,683,800
170	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (T = 1,2 m ; Sepatu)	ASB	M	2,048,750
171	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (T = 1,3 m ; Sepatu)	ASB	M	2,187,774
172	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (T = 2,5 m)	ASB	M	5,854,989
173	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (T = 1,5 m ; Sepatu)	ASB	M	2,465,821
174	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (T = 2 m)	ASB	M	4,141,426
175	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (T = 1,7 m ; Sepatu)	ASB	M	2,743,868
176	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (T = 1 m ; Sepatu)	ASB	M	1,628,892
177	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,3 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,094,287
178	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (T = 1,5 m)	ASB	M	2,908,208
179	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (T = 1,2 m ; Sepatu)	ASB	M	1,984,354
180	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,3 m ; T = 1,2 m ; Lantai)	ASB	M	1,963,749
181	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (T = 1 m)	ASB	M	2,146,893
182	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (T = 1,3 m ; Sepatu)	ASB	M	2,118,633

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
183	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,3 m ; T = 1 m ; Lantai)	ASB	M	1,618,059
184	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,2 m ; T = 1,7 m ; Lantai)	ASB	M	2,577,087
185	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasang Bronjong Kawat (T = 4 m)	ASB	M	5,757,064
186	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,2 m ; T = 1,5 m ; Lantai)	ASB	M	2,316,013
187	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasang Bronjong Kawat (T = 3 m)	ASB	M	4,325,250
188	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	P_Saluran pembuang dengan mortar tipe N (T = 1,5 m ; Sepatu)	ASB	M	2,387,192
189	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasang Bronjong Kawat (T = 2 m)	ASB	M	2,949,438
190	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe N (T = 1,7 m ; Sepatu)	ASB	M / Lari	2,655,751
191	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut	Saluran pembuang dengan mortar tipe S (L = 1,2 m ; T = 1,3 m ; Lantai)	ASB	M	2,054,938
192	1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Penahan Ombak Pantai (Revetment dan Buis Beton)	ASB	M	3,037,899
193	1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1 m' Pengerukan Sungai	ASB	M	1,426,281
194	1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Pembuatan Sumur Bor	ASB	Unit	1,013,733,034

2. HSPK

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Kendaraan dibawah 1.500cc Jarak Tempuh 5000 KM/3 Bulan	Unit / Tahun	1,551,000
2	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Besar/ Berat Kendaraan dibawah 1.500 cc Jarak Tempuh 20.000 KM/1 Tahun	Unit / Tahun	18,000,000
3	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan dibawah 1.500	Unit / Tahun	8,646,000
4	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Kendaraan 1.500 cc hingga 2.000 cc Jarak Tempuh 5000 KM/3 Bulan	Unit / Tahun	2,172,000
5	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Besar/ Berat Kendaraan 1.500 cc hingga 2.000 cc Jarak Tempuh 20.000 KM/1 Tahun	Unit / Tahun	19,350,000
6	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 1.500 antara 2.000 cc	Unit / Tahun	9,545,000
7	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Kendaraan 2.000 cc hingga 2.500 cc Jarak Tempuh 5000 KM/3 Bulan	Unit / Tahun	2,950,000
8	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Besar/ Berat Kendaraan 2.000 cc hingga 2.500 cc Jarak Tempuh 20.000 KM/1 Tahun	Unit / Tahun	25,750,000
9	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 4	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 2.000 antara 2.500 cc	Unit / Tahun	11,205,000
10	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 2	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Roda 2 dibawah 200 cc	Unit / Tahun	363,000
11	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 2	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Roda 2 dibawah 200 cc	Unit / Tahun	1,017,000
12	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 2	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Berat Roda 2 dibawah 200c	Unit / Tahun	1,550,000
13	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 3	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Roda 3 dibawah 200 cc	Unit / Tahun	142,965
14	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 3	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Roda 3 dibawah 200 cc	Unit / Tahun	837,000

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
15	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 3	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Berat Roda 3 dibawah 200c	Unit / Tahun	1,780,000
16	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 6	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Roda 6	Unit / Tahun	607,874
17	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 6	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Roda 6	Unit / Tahun	12,436,875
18	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Roda 6	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Berat Roda 6	Unit / Tahun	22,204,375
19	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Alat Berat	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Alat Berat	Unit / Tahun	369,900
20	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Alat Berat	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Alat berat	Unit / Tahun	11,071,695
21	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Pergantian Suku Cadang Alat Berat	1 Unit Kebutuhan Suku cadang Berat Alat Berat	Unit / Tahun	52,092,300
22	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	HSPK	M2	186,799
23	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps)	HSPK	M2	193,659
24	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit- langit (Plafon) (60 x 60) cm. Kayu Kelas II atau III	HSPK	M2	197,624
25	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	M2 Pasang Rangka Atap Galvalume Untuk Genteng Asbes/spandsetar a	HSPK	M2	300,626
26	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pembuatan & Pemasangan Pagar Besi Hollow	HSPK	M2	982,703
27	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/pena rikan Kabel Nyy 4 X 35 Mm	HSPK	Meter	377,004
28	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Meter/panel Lampu Pju	HSPK	Unit	774,088
29	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Stop Kran Dia. 3/4"	HSPK	Unit	135,784
30	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Batu Bata Merah. Kelas 1 Uk 30 X 30 Cm. Tinggi 35 Cm	HSPK	Buah	842,327
31	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-	1 M2 Pembuatan Jalan Sementara	HSPK	M2	384,869

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
		Bangunan Gedung Kantor				
32	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 5 M	HSPK	Unit	2,805,488
33	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pengecatan Tiang Pju	HSPK	Unit	480,558
34	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan / Penarikan Kabel Twisted 4x16 Mm	HSPK	M1	36,400
35	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan/penarikan Kabel Twisted 2 X 16 Mm	HSPK	Unit	20,160
36	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan/penarikan Kabel Twisted 2 X 10 Mm	HSPK	Unit	17,920
37	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nym 2x2.5 Mm	HSPK	M1	22,120
38	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nym 2x1.5 Mm	HSPK	M1	624,960
39	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyy 4 X 25 Mm	HSPK	M1	74,604
40	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyy 4 X 16 Mm	HSPK	M1	199,809
41	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyy 4 X 10 Mm2	HSPK	M1	153,004
42	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyy 4 X 6 Mm	HSPK	M1	109,324

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
43	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyy 4 X 4 Mm	HSPK	M1	88,635
44	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyy 4 X 2.5 Mm	HSPK	M1	74,604
45	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyfgby/nyrgby 4 X 4 Mm	HSPK	M1	129,372
46	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyfgby/nyrgby 4 X 2.5 Mm	HSPK	M1	90,172
47	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyfgby/nyrgby 4x 16 Mm	HSPK	Unit	248,393
48	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nyfgby/nyrgby 4x 10 Mm	HSPK	Unit	193,212
49	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 6 mm	HSPK	M1	147,884
50	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Bongkar Tiang Lampu Tanam	HSPK	Unit	928,480
51	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Bongkar Kap Lampu Taman	HSPK	Unit	697,760
52	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Bongkar Panel	HSPK	Unit	243,264
53	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembongkaran Instalasi Kabel	HSPK	Unit	121,632
54	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 3 Phase 33000va	HSPK	Unit	5,840,464

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
55	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 3 Phase 23000va	HSPK	Unit	5,818,453
56	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 3 Phase 16500va	HSPK	Unit	5,589,472
57	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 3 Phase 13200va	HSPK	Unit	5,421,472
58	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 3 Phase 10600va	HSPK	Unit	5,504,240
59	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 1 Phase 4400 Va	HSPK	Unit	5,502,224
60	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Ornamen Lampu Pju Panjang 6 M	HSPK	Buah	3,501,634
61	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Ornamen Lampu Pju Panjang 3 M	HSPK	Buah	3,031,336
62	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Ornamen Lampu Pju Panjang 2 M	HSPK	Buah	2,574,686
63	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Ornamen Lampu Pju Panjang 1.5 M	HSPK	Buah	2,466,016
64	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Roll Pipa 4inch	HSPK	Unit	8,072,960
65	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pekerjaan Roll Pipa 3inch	HSPK	Unit	7,985,600
66	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pekerjaan Roll Pipa 2inch	HSPK	Unit	7,917,649

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
67	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pekerjaan Roll Pipa 1.5inch	HSPK	Unit	7,902,126
68	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Instalasi 1 Titik Lampu Pju (tarikan Udara) 8.5 M	HSPK	Meter	5,312,160
69	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Instalasi 1 Titik Lampu Pju (tarikan Udara) 7 M	HSPK	Meter	4,374,720
70	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Instalasi 1 Titik Lampu Pju (tarikan Udara) 4 M	HSPK	Meter	2,499,840
71	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Instalasi 1 Titik Lampu Pju (tarikan Udara) 3 M	HSPK	Meter	1,874,880
72	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Instalasi 1 Titik Lampu Pju (tarikan Udara) 2.5 M	HSPK	Meter	1,562,400
73	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Tempat Ballast	HSPK	Unit	252,000
74	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju	HSPK	Unit	336,000
75	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (pju)	HSPK	Unit	324,800
76	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembuatan Dan Pemasangan Terminal Dalam Tiang	HSPK	Unit	265,395
77	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan Kabel Dalam Pipa Instalasi Jaringan Bawah Tanah	HSPK	Meter	8,288
78	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan Pipa Untuk Kabel Tanam	HSPK	Meter	95,592

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
79	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 3 Phase 6600va	HSPK	Unit	5,412,512
80	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel Bawah Tanah	HSPK	Meter	250,040
81	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pemasangan Dan Penarikan Kabel	HSPK	Meter	9,520
82	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Konektor Kabel	HSPK	Meter	2,016
83	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 6 Cm Abu - Abu Persegi Panjang (k-300)	HSPK	M2	259,088
84	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 8 Cm Abu - Abu Persegi Panjang (k - 300)	HSPK	M2	365,132
85	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS Dia. 1/2" (15 mm)	HSPK	Meter	556,203
86	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Tegel Trotoar	HSPK	M2	397,660
87	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60 X 60 Cm Tinggi 65 Cm dengan Tutup Beton	HSPK	Buah	1,454,428
88	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45 X 45 Cm Tinggi 50 Cm dengan Tutup Beton	HSPK	Buah	1,236,723
89	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 X 30 Cm Tinggi 35 Cm dengan Tutup Beton	HSPK	Buah	842,327
90	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M' Pemasangan Pipa Gip 250 Mm	HSPK	M1	1,973,049

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
91	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	HSPK	Buah	88,658
92	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M' Pemasangan Pipa Gip 200 Mm	HSPK	M1	1,511,294
93	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M' Pemasangan Pipa Gip 150 Mm	HSPK	M1	1,202,768
94	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Titik Pasangan Instalasi Antena Tv	HSPK	Titik	1,298,707
95	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainless Steel	HSPK	Buah	950,544
96	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M' Pemasangan Pipa Pvc 250 Mm	HSPK	M1	573,854
97	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P_ 1 Buah Bak Mandi Pasangan Bata Volume 0.3 M3	HSPK	Buah	4,371,920
98	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M' Pemasangan Pipa Pvc 200 Mm	HSPK	M1	523,734
99	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Teraso Volume 0.30 m3	HSPK	Buah	2,882,880
100	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M' Pemasangan Pipa Pvc 150 Mm	HSPK	M1	313,801
101	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fiberglass Volume 0.3 m3	HSPK	Buah	2,500,099
102	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Box Panel	HSPK	Unit	1,115,042

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
103	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Titik Pemasangan Box Panel	HSPK	Titik	1,120,082
104	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Stop Kran Dia. 1"	HSPK	Unit	126,840
105	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Wastafel	HSPK	Buah	1,237,377
106	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Kran Dinding	HSPK	Unit	405,859
107	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Urinoir	HSPK	Buah	3,652,778
108	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Kran Zink	HSPK	Unit	373,379
109	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Kitchenzink Stainlees Stell 1 Lubang	HSPK	Unit	951,832
110	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Kloset Jongkok Teraso	HSPK	Buah	802,184
111	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14.5 Watt LED	HSPK	Buah	182,750
112	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Tempat Sabun Keramik	HSPK	Unit	419,769
113	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P_Pemasangan 1 Buah Kloset Jongkok	HSPK	Buah	802,184
114	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Meja Pantry Uk. 600x 1500 Mm	HSPK	Unit	1,131,871

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
115	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Kloset Duduk/Monoblock	HSPK	Buah	3,876,880
116	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Septictank Bata + Rembesan Kap. 6.00 M3	HSPK	Unit	9,030,368
117	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 M2 Plafond Interior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	HSPK	M2	44,061
118	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 M2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir Secara Semprot	HSPK	M2	102,234
119	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pasang Septictank Bata Kap. 3.00 M3 + Rembesan	HSPK	Unit	6,662,773
120	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Penutup	HSPK	M2	55,227
121	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Shower Set	HSPK	Unit	2,187,678
122	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 4" (100 mm)	HSPK	M1	483,890
123	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 M2 Permukaan Baja Galvanis Secara Manual Sistem 3 Lapis	HSPK	M2	294,258
124	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 3" (80 mm)	HSPK	M1	340,359
125	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 2" (50 mm)	HSPK	M1	169,254
126	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 M2 Permukaan Baja Galvanis Secara Manual 4 Lapis	HSPK	M2	126,704

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
127	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Lampu Pijar 25 Watt	HSPK	Buah	21,112
128	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	HSPK	M1	1,307,721
129	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 M2 Pengecatan Permukaan Baja Dengan Cat Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	HSPK	M2	107,564
130	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 M2 Pengecatan Permukaan Baja Dengan Cat Menie Besi (Zinc Chromate)	HSPK	M2	57,221
131	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	HSPK	M1	249,176
132	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengerokan 1 M2 Karat Pada Permukaan Baja Secara Manual	HSPK	M2	35,532
133	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2-1/2" (65 mm) + Isolasi	HSPK	M1	933,156
134	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Lampu SI 23 Watt	HSPK	Buah	91,110
135	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	HSPK	M1	1,198,489
136	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	HSPK	M2	68,376
137	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1-1/2" (40 mm) + Isolasi	HSPK	M1	110,397
138	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	HSPK	M2	48,202

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
139	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	HSPK	M1	76,298
140	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Lampu SI 18 Watt	HSPK	Buah	70,952
141	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	HSPK	M2	26,265
142	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	HSPK	M2	42,905
143	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pencucian 1 m2 Bidang Tembok yang Pernah Dicat	HSPK	M2	30,788
144	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Lampu 1 X 36 Watt (lengkap)	HSPK	Buah	73,192
145	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Mengikis/mengero k Permukaan Cat Tembok Lama	HSPK	M2	32,340
146	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pelaburan Bidang Kayu Dengan Vernis	HSPK	M2	87,720
147	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	HSPK	M1	61,520
148	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi	HSPK	M1	51,417
149	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pemasangan Lampu 1 X 18 Watt (lengkap)	HSPK	Buah	78,456
150	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 buah Kran Diameter 1/2 inch	HSPK	Buah	407,998

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
151	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + cover	HSPK	Titik	51,966
152	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	HSPK	M1	3,241,856
153	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M' Pasang Pipa Galvanis Diameter 3inch	HSPK	M1	613,577
154	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS. Dia. 1-1/2" (40 mm)	HSPK	M1	1,614,166
155	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	HSPK	M2	47,532
156	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	HSPK	Titik	382,310
157	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS. Dia. 1" (25 mm)	HSPK	M1	988,881
158	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS. Dia. 3/4" (20 mm)	HSPK	M1	704,009
159	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelaburan 1 m2 Bidang kayu dengan Pelitur	HSPK	M2	119,069
160	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	HSPK	Titik	188,092
161	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Saklar Tunggal	HSPK	Titik	45,180
162	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	HSPK	M2	78,463

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
163	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pengecatan Bidang Kayu Lama	HSPK	M2	70,379
164	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	HSPK	M2	87,720
165	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	HSPK	M2	32,340
166	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Beton Praktis	HSPK	M2	175,425
167	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu (Kabel LSOH)	HSPK	Titik	553,530
168	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak	HSPK	Titik	523,353
169	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC 2 (untuk Bangunan Gedung)	HSPK	Meter	350,255
170	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pondasi Biasa Pju 7 M Atau 9 M	HSPK	M3	1,618,969
171	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pondasi Biasa Pju Untuk 5 Meter	HSPK	M3	1,486,372
172	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Cabang 4 Biasa 9 M	HSPK	Unit	5,000,688
173	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 9 M	HSPK	Unit	5,000,688
174	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 7 M	HSPK	Unit	5,493,488

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
175	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 9 M	HSPK	Unit	4,541,488
176	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 7 M	HSPK	Unit	3,679,088
177	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	HSPK	Buah	52,360
178	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Spring Knip (Kunci Slot) Untuk Jendela	HSPK	Stel	172,312
179	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Outlet Exhaustefan	HSPK	Unit	370,160
180	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Engsel Tanam (Floor Hinge)	HSPK	Buah	152,834
181	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Outlet Tv	HSPK	Unit	128,609
182	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 5 A	HSPK	Buah	5,688,141
183	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Engsel Angin	HSPK	Buah	102,189
184	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 4 A	HSPK	Buah	3,009,189
185	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-kupu	HSPK	Buah	64,466
186	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 3 B	HSPK	Buah	2,416,295

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
187	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	HSPK	Buah	43,489
188	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 3 A	HSPK	Buah	2,283,750
189	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 2 B	HSPK	Buah	1,549,669
190	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	HSPK	Buah	267,859
191	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 2 A	HSPK	Buah	1,556,672
192	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	HSPK	Buah	257,891
193	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 1 C	HSPK	Buah	740,718
194	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	HSPK	Buah	257,891
195	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 1 B	HSPK	Buah	732,520
196	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Antik	HSPK	Buah	258,048
197	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 1 A	HSPK	Buah	504,344
198	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Pintu Lapis Aluminium. Rangka Setara Kayu Kamper	HSPK	M2	944,507

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
199	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen P J 1	HSPK	Buah	3,483,159
200	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap. Rangka Expose Kayu Kelas III	HSPK	M2	899,707
201	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen P 2 A	HSPK	Buah	3,710,494
202	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap. Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	HSPK	M2	899,707
203	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen P 1 B	HSPK	Buah	616,000
204	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Pintu Plywood Rangkap. Rangka Setara Kayu Kamper	HSPK	M2	818,944
205	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen P 1 A	HSPK	Buah	2,501,273
206	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P_Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)	HSPK	M2	818,944
207	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen Bv 3 Uk. 20 X 200	HSPK	Buah	1,831,195
208	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Pintu/jendela Jalusi Setara Kayu Kamper	HSPK	M2	1,120,448
209	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen Bv 2 Uk. 50 X 120	HSPK	Buah	1,436,145
210	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen Bv 1 Uk. 50 X 85	HSPK	Buah	674,617

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
211	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu kelas I atau II	HSPK	M2	1,120,448
212	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 3 Uk. 160 X 120	HSPK	Buah	1,849,234
213	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Pintu/ Jendela Kaca Setara Kayu Kamper	HSPK	M2	274,273
214	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 Pintu dan jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	HSPK	M2	274,273
215	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 2 Uk. 160 X 200	HSPK	Buah	8,271,554
216	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen J 1 Uk. 160 X 200	HSPK	Buah	5,738,592
217	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Pintu Panil Setara Kayu Kamper	HSPK	M2	1,043,840
218	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen P J 2 160 X 260	HSPK	Buah	2,440,987
219	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	HSPK	M2	1,043,840
220	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Sederhana, Kayu Kelas III	HSPK	M2	441,112
221	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu & Kusen P J 1 Uk. 160 X 260	HSPK	Buah	4,679,288
222	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	HSPK	M2	311,961

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
223	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen P 3 Uk. 80 X 210	HSPK	Buah	616,000
224	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan Pemasangan 1 m Kusen Pintu dan Kusen Jendela. Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 12 cm	HSPK	M3	169,554
225	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen P 2 Uk. 80 X 260	HSPK	Buah	3,369,585
226	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan Pemasangan 1 m Kusen Pintu dan Kusen Jendela. Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 12 cm	HSPK	M3	241,794
227	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Pembuatan Pintu & Kusen P 1 Uk. 1.00 X 2.60	HSPK	Buah	3,841,461
228	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum	HSPK	M / Lari	20,629
229	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Grendel	HSPK	Buah	91,672
230	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil	HSPK	M / Lari	40,442
231	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M2 Kaca Polos Tebal 8 Mm	HSPK	M2	620,644
232	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 mm	HSPK	M2	56,499
233	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M2 Kaca Polos Tebal 5 Mm	HSPK	M2	332,172

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
234	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Lambrisering, Tebal 9 mm	HSPK	M2	387,409
235	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M2 Kaca Polos Tebal 3 Mm	HSPK	M2	285,972
236	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 6 mm	HSPK	M2	76,707
237	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 4 mm	HSPK	M2	76,707
238	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong	HSPK	Buah	448,448
239	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm	HSPK	M2	76,707
240	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Door Stop	HSPK	Buah	78,500
241	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Langit - Langit Asbes Tebal 6 Mm	HSPK	M2	144,365
242	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Door Holder	HSPK	Buah	180,219
243	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Langit - Langit Asbes Tebal 5 Mm	HSPK	M2	142,461
244	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	HSPK	Buah	104,317
245	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Langit - Langit Asbes Tebal 4 Mm	HSPK	M2	140,557

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
246	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Door Closer	HSPK	Buah	426,619
247	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Cristalin	HSPK	M2	149,510
248	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran bakar	HSPK	M2	305,211
249	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Dinding Pemisah Gypsum Rangkap Rangka Setara Kayu Kruing	HSPK	M2	408,608
250	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Sirap Kayu	HSPK	M2	263,624
251	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Setara Kayu Jati	HSPK	M2	386,836
252	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Kecil	HSPK	M2	174,048
253	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Seng Gelombang	HSPK	M2	108,707
254	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Genteng Metal	HSPK	M2	173,320
255	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Setara Kayu Jati	HSPK	M2	385,033
256	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Genteng Beton	HSPK	M2	271,722
257	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Roof Light Fiber Glass	HSPK	M2	138,345

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
258	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Dinding Pemisah Setara Kayu Jati	HSPK	M2	280,380
259	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	HSPK	M2	156,688
260	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 Mm (2.5 X 0.92)	HSPK	M2	138,712
261	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Lisplank Ukuran (3 x 30) cm. Kayu Kelas I atau Kelas II	HSPK	M	123,861
262	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Genteng Setara Karang Pilang Bisma	HSPK	M2	165,222
263	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 Mm (2 X 0.92)	HSPK	M2	155,230
264	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Lisplank Ukuran (3 x 20) cm. Kayu Kelas I atau Kelas II	HSPK	M	124,231
265	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Genteng Setara Karang Pilang Goodyear	HSPK	M2	175,582
266	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 Mm (1.8 X 0.92)	HSPK	M2	181,774
267	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 Mm (3 X 1.05)	HSPK	M2	110,990
268	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm. Kayu Kelas II atau III	HSPK	M2	182,952
269	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 Mm (2.7 X 1.05)	HSPK	M2	123,378

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
270	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng. Kayu kelas II	HSPK	M3	8,205,848
271	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Langit - Langit Setara Kayu Meranti (100x100)	HSPK	M2	168,784
272	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 Mm (2.4 X 1.05)	HSPK	M2	126,917
273	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional. Kayu Kelas I. II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	HSPK	M3	16,973,880
274	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Langit - Langit Setara Kayu Jati (60x60)	HSPK	M2	197,624
275	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 Mm (2.1 X 1.05)	HSPK	M2	139,304
276	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose. Kayu Kelas I	HSPK	M3	20,556,984
277	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 Mm (1.5 X 1.05)	HSPK	M2	190,622
278	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pasang Wuwung Genteng Palentong	HSPK	M / Lari	187,421
279	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Siaran Dengan Mortar Tipe M (setara Camp. 1 Pc :2 Pp)	HSPK	M2	94,194
280	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Langit - Langit Setara Kayu Jati (50x100)	HSPK	M2	198,296

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
281	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pasang Wuwung Genteng Kodok	HSPK	M / Lari	187,421
282	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Langit - Langit Setara Kayu Jati (100x100)	HSPK	M2	168,784
283	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Siaran Dengan Mortar Tipe S (setara Camp. 1 Pc :3 Pp)	HSPK	M2	93,382
284	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran tebal 1.5 cm. dengan mortar tipe N (5.2 MPa)	HSPK	M2	77,123
285	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pasang Wuwung Genteng Karang Pilang Setara Nglayur	HSPK	M / Lari	232,221
286	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Atap Genteng Beton	HSPK	M2	150,896
287	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran tebal 1.5 cm. dengan mortar tipe S (12.5 MPa)	HSPK	M2	79,246
288	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubung Genteng Kodok Glazur	HSPK	M / Lari	333,021
289	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Atap Genteng Keramik	HSPK	M2	140,077
290	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1.5 cm. dengan mortar tipe M (17.2 MPa)	HSPK	M2	82,694
291	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubung Genteng Beton	HSPK	M / Lari	254,285
292	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran tebal 1 cm. dengan mortar tipe N (5.2 MPa)	HSPK	M2	57,310

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
293	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubung Atap Sirap Kayu	HSPK	M2	111,170
294	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran tebal 1 cm. dengan mortar tipe S (12.5 MPa)	HSPK	M2	58,602
295	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Atap Genteng Kodok	HSPK	M2	108,864
296	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubungan Atap Seng Gelombang	HSPK	M2	66,694
297	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm. dengan mortar tipe M (17.2 MPa)	HSPK	M2	60,901
298	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Rumput Sintetis	HSPK	M2	114,186
299	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubungan Setel Rata 92 cm	HSPK	M / Lari	164,495
300	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Lantai Vinyl Uk. (30 X 30) Cm Kl. 1	HSPK	M2	259,611
301	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubungan Setel Rata 105 cm	HSPK	M / Lari	174,197
302	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pemasangan Gording Setara Kayu Meranti	HSPK	M3	8,174,936
303	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Wall Paper	HSPK	M2	218,576
304	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubungan Setel Gelombang 92 cm	HSPK	M / Lari	563,327

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
305	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Gilang Setara Cirebon Asimetris	HSPK	M2	346,636
306	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Gilang Setara Cirebon (simetris)	HSPK	M2	377,436
307	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubungan Setel Gelombang 105 cm	HSPK	M / Lari	510,239
308	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Gilang Setara Jember (beraturan)	HSPK	M2	377,436
309	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Nok/Bubungan Setel Gelombang 108 cm	HSPK	M / Lari	492,543
310	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Ampyang	HSPK	M2	338,236
311	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Lantai (2 Kali Pakai)	HSPK	M2	447,126
312	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (ISP : 2PP)	HSPK	M / Lari	118,237
313	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Balok (2 Kali Pakai)	HSPK	M2	304,494
314	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm	HSPK	M / Lari	253,216
315	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Kolom (2 Kali Pakai)	HSPK	M2	301,526
316	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Sloof (2 Kali Pakai)	HSPK	M2	165,692

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
317	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	HSPK	M / Lari	118,244
318	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Pondasi (2 Kali Pakai)	HSPK	M2	155,612
319	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	HSPK	M / Lari	40,579
320	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Tangga	HSPK	M2	301,459
321	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	HSPK	M / Lari	118,237
322	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Dinding	HSPK	M2	330,573
323	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	HSPK	M2	487,998
324	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Lantai	HSPK	M2	397,017
325	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	HSPK	M2	286,186
326	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	M2 Pasang Bekisting Untuk Balok	HSPK	M2	305,508
327	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Dinding Keramik Motif Uk.20x25 Cm	HSPK	M2	468,130
328	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	HSPK	M2	363,162

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
329	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	HSPK	M2	331,184
330	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Kolom	HSPK	M2	300,200
331	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 Pc : 2 Ps	HSPK	M2	110,322
332	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Sloof	HSPK	M2	232,926
333	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Pondasi	HSPK	M2	226,206
334	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock Ekspose	HSPK	M2	35,716
335	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 X 15) Cm	HSPK	M	167,317
336	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Finishing Siar Pasangan Batu Bata Merah	HSPK	M2	49,314
337	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP	HSPK	M2	50,870
338	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Membuat Kolom Praktis Beton Bertulang (11 X 11) Cm	HSPK	M	133,452
339	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Benangan	HSPK	M / Lari	39,012
340	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Membuat Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi+bekisting)	HSPK	M3	8,874,374

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
341	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M' Plesteran Skoning 1pc : 3ps Lebar 10 Cm	HSPK	M / Lari	81,044
342	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Membuat Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi+bekisting)	HSPK	M3	8,872,567
343	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Berapen 1sp : 5pp Tebal 15 Mm	HSPK	M2	122,702
344	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Membuat Plat Beton Bertulang (150 Kg Besi+bekisting)	HSPK	M3	9,605,753
345	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Plesteran 1 Pc : 6 Ps Tebal 20 Mm	HSPK	M2	93,416
346	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Membuat Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi+bekisting)	HSPK	M3	9,584,521
347	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Membuat Kolom Beton Bertulang (300 Kg Besi+bekisting)	HSPK	M3	12,034,503
348	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Plesteran 1 Pc : 5 Ps Tebal 20 Mm	HSPK	M2	94,944
349	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Membuat Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi+bekisting)	HSPK	M3	7,221,602
350	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran tebal 2.0 cm. dengan mortar tipe O (2.4 MPa)	HSPK	M2	94,877
351	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Membuat Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi+bekisting)	HSPK	M3	6,138,671
352	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran tebal 2.0 cm. dengan mortar tipe N (5.2 MPa)	HSPK	M2	96,969

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
353	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	HSPK	Kg	18,687
354	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 Plesteran tebal 2.0 cm. dengan mortar Tipe S (12.5 MPa	HSPK	M2	99,823
355	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	HSPK	Kg	18,221
356	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Plesteran 1pc : kp : 3pp Tebal 15 Mm	HSPK	M2	115,086
357	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	HSPK	Kg	17,640
358	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 Mm	HSPK	M2	79,612
359	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pembuatan Beton Mutu K-300	HSPK	M3	1,958,554
360	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 Mm	HSPK	M2	80,862
361	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pembuatan Beton Mutu K-275	HSPK	M3	1,949,496
362	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 Mm	HSPK	M2	83,322
363	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 Mm	HSPK	M2	86,769

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
364	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Plesteran 1 Pc : 1 Ps Tebal 15 Mm	HSPK	M2	95,035
365	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	HSPK	M2	600,661
366	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 beton mutu sedang fc 21 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	HSPK	M3	1,894,167
367	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7.5 cm dengan Mortar Siap Pakai	HSPK	M2	460,941
368	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	HSPK	M3	1,867,511
369	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 beton mutu rendah fc 17 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	HSPK	M3	1,833,345
370	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	HSPK	M3	1,811,533
371	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 6 Ps)	HSPK	M2	185,668
372	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pembuatan Beton Mutu K-150	HSPK	M3	1,806,787
373	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 6 Ps)	HSPK	M2	382,799
374	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 beton mutu rendah fc 10 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	HSPK	M3	1,759,554
375	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan Nama Proyek	HSPK	Buah	473,000

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
376	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Mercury Hpln 80 W	HSPK	Unit	3,581,368
377	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Mercury Hpln 125 Watt/220 V	HSPK	Unit	1,033,760
378	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Sorot 250 W Lengkap Armateur. Ignitor. Capacitor	HSPK	Unit	8,010,273
379	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Mercury Hpln 250w/220v Dengan Ballast	HSPK	Unit	1,393,280
380	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Sorot Hpit Mnf-300 250 W/220 V Lengkap Armateur. Ignitor. Capacitor	HSPK	Unit	1,647,408
381	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Sorot 80 W Lengkap Armateur. Ignitor. Capacitor	HSPK	Unit	3,385,368
382	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Hps 400w/220v Lengkap Armateur. Balast. Ignitor & Capacitor	HSPK	Unit	6,952,398
383	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Hps 250w/220v Lengkap Armateur. Balast. Ignitor & Capacitor	HSPK	Unit	5,397,196
384	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Hps 150w/220v Lengkap Armateur. Balast. Ignitor & Capacitor	HSPK	Unit	3,347,008
385	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Lampu Hps 70w/220v Lengkap Armateur. Balast & Capacitor	HSPK	Unit	3,365,023
386	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembuatan & Pemasangan Tiang Galvanish 9 M Dekoratif	HSPK	Unit	23,004,786

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
387	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 9 M Cabang 4. Sistem Flenders	HSPK	Unit	13,923,709
388	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 9 M Cabang 2. Sistem Flenders	HSPK	Unit	13,051,729
389	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 9 M Cabang 1. Sistem Flenders	HSPK	Unit	11,906,527
390	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4 (100 mm)	HSPK	M	292,902
391	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P_1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps	HSPK	M2	186,799
392	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 beton mutu rendah fc 7,5 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	HSPK	M3	1,736,896
393	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	HSPK	M2	382,813
394	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pembuatan Lantai Kerja Beton K-100	HSPK	M3	1,643,107
395	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	HSPK	M2	189,440
396	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 Cm	HSPK	M / Lari	407,142
397	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 4 Ps)	HSPK	M2	387,706
398	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P_Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	HSPK	M2	193,659

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
399	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	HSPK	M2	398,682
400	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Batu Merah Tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	HSPK	M2	201,319
401	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 Cm	HSPK	M / Lari	271,448
402	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M.fc 17. 2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	HSPK	M2	414,187
403	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pasang Pondasi Sumuran. Diameter 100 Cm	HSPK	M3	1,704,244
404	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100 Kg Untuk Pembesian Kolom. Balok. Ring Balk Dan Sloof	HSPK	Kg	1,786,728
405	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume s.d 200 m3 secara manual	HSPK	M3	1,417,509
406	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100 Kg Untuk Pembesian Pelat	HSPK	Kg	1,966,779
407	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pemasangan Batu Kosong (aanstamping)	HSPK	M3	782,633
408	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Kusen Pintu Alminium Uk. 1.00 X 2.60	HSPK	Unit	4,572,082
409	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm. Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Pp)	HSPK	M3	1,194,521

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
410	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pembuatan & Pemasangan Pagar Besi Tempa	HSPK	M2	987,380
411	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 Cm. Campuran (1 Pc : 3 Kp : 10 Pp)	HSPK	M3	1,240,988
412	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	HSPK	M3	1,296,876
413	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P_Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	HSPK	M2	982,703
414	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara manual	HSPK	M3	1,323,924
415	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Kanopi Rangka Besi Hollow & Penutup Atap Polycarbonate	HSPK	M2	165,083
416	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara manual	HSPK	M3	1,366,820
417	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan dan Pemasangan 1 m Railing Tangga/Ramp dan Hand Rail Tinggi 0.85 m dan 0.65 m	HSPK	M / Lari	592,695
418	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara manual	HSPK	M3	1,426,040
419	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasang 1 Unit Daun Pintu Swing Ganda Type Brc/pmg Uk. (1.2m X 3m)	HSPK	Unit	6,140,400
420	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan Pasang Tiang Pagar Model Pmg 2inch Tinggi 1.5 M	HSPK	Unit	1,080,800
421	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Timbunan Tanah Biasa	HSPK	M3	170,576

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
422	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Timbunan Tanah Atau Urugan Tanah Kembali	HSPK	M3	101,640
423	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Kawat Nyamuk	HSPK	M2	123,332
424	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Vertical Blind Dan Venetions Blind	HSPK	M2	304,656
425	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	HSPK	M3	16,212
426	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Sun Screen	HSPK	M2	243,914
427	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	HSPK	M3	217,179
428	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Fitrase Setara Corais & Aquirllda	HSPK	M2	158,500
429	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	HSPK	M3	182,952
430	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Talang Lingkaran D-15 cm. Seng Pelat BJLS 30	HSPK	M / Lari	181,776
431	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 cara manual	HSPK	M3	121,620
432	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pasang Talang Miring Seng Bjls 28	HSPK	M / Lari	275,049
433	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pengurugan Dengan Tanah Urug	HSPK	M3	170,576

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
434	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pasang Talang Datar/jurai Seng Bjls 28 Lebar 90	HSPK	M / Lari	255,461
435	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pengurugan Sirtu Dengan Menggunakan Sirtu Setara Ngoro	HSPK	M3	888,712
436	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip tebal 5 mm	HSPK	M2	871,365
437	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Jendela Nako Dan Teralis	HSPK	M2	370,619
438	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) PVC	HSPK	M2	2,107,694
439	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Rolling Door Alumunium	HSPK	M2	1,374,733
440	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu secara manual	HSPK	M3	885,621
441	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	HSPK	M2	564,403
442	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	HSPK	M3	262,584
443	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8 Cm	HSPK	M2	634,196
444	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 Cm	HSPK	M2	301,224
445	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Pintu Kaca Rangka Aluminium	HSPK	M2	713,330

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
446	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pemasangan Lapisan Pudel Campuran 1kp : 3pp : 7 Tl	HSPK	M3	500,057
447	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Langit-langit Hollow 40.40.2. Modul 60.60	HSPK	M2	431,617
448	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 7 M Cabang 2. Sistem Flenders	HSPK	Unit	10,831,058
449	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 7 M Cabang 1. Sistem Flenders	HSPK	Unit	10,393,758
450	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 5 M Cabang 1. Sistem Flenders	HSPK	Unit	9,475,278
451	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Oktagonal 12m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	HSPK	Unit	7,744,688
452	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Oktagonal 12m Single Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	HSPK	Unit	7,061,488
453	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Oktagonal 9m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	HSPK	Unit	5,000,688
454	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Oktagonal 9m Single Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	HSPK	Unit	4,541,488
455	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Oktagonal 7m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	HSPK	Unit	5,493,488
456	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Oktagonal 7m Single Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	HSPK	Unit	3,679,088
457	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Oktagonal 5m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	HSPK	Unit	3,421,488

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
458	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Unit Pemasangan Tiang Oktagonal 5m Single Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	HSPK	Unit	2,805,488
459	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pondasi Strous Pju	HSPK	M3	5,152,709
460	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pemadatan Tanah Setiap 20 Cm	HSPK	M3	101,640
461	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Atap Galvalume Untuk Genteng Biasa/metal	HSPK	M2	326,609
462	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Lumpur Sedalam 1 M	HSPK	M3	80,024
463	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Rangka Atap Galvalume Untuk Genteng Asbes/spandsetar a	HSPK	M2	300,626
464	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pasang Kusen Pintu/jendela Alluminium 3inch	HSPK	M / Lari	146,323
465	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pasang Kusen Pintu/jendela Alluminium 4inch	HSPK	M / Lari	168,857
466	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	HSPK	M2	112,261
467	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Cadas Sedalam 1 M	HSPK	M3	100,352
468	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Kg Pemasangan Besi Profil C	HSPK	Kg	40,711
469	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 kg Pekerjaan baja profil siku dengan pengelasan secara semi mekanis	HSPK	Kg	42,411

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
470	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Keras Sedalam 1 M	HSPK	M3	66,236
471	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Kg Pemasangan Besi Profil Iwf	HSPK	Kg	47,919
472	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa Sedalam 3 M	HSPK	M3	72,307
473	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Bekisting Balok Beton Biasa Dengan Pollywood 9 Mm (2 X Pakai)	HSPK	M2	158,513
474	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa Sedalam 2 M	HSPK	M3	60,984
475	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Bekisting Kolom Beton Biasa Dengan Pollywood 9 Mm (2 X Pakai)	HSPK	M2	145,218
476	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	HSPK	M3	101,640
477	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Pollywood 9 Mm (2 X Pakai)	HSPK	M2	151,513
478	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m	HSPK	M3	49,628
479	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Bekisting Lantai Beton Biasa Dengan Pollywood 9 Mm (2 X Pakai)	HSPK	M2	134,444
480	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Bekisting Pondasi Dan Sloof Beton Biasa Dengan Pollywood 9 Mm (2 X Pakai)	HSPK	M2	162,164
481	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (Striping) s.d. tanaman 2 cm	HSPK	M2	20,328

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
482	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Beton Mutu. Fc = 24.0 Mpa (k275) Kedap Air. Slump (122) Cm. W/c = 0.53	HSPK	M3	1,904,786
483	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	HSPK	M3	243,936
484	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Beton Mutu. Fc = 21.7 Mpa (k250) Kedap Air.slump (122) Cm. W/c = 0.56	HSPK	M3	1,874,417
485	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Beton Mutu. Fc = 19.3 Mpa (k225). Slump (122) Cm. W/c = 0.58	HSPK	M3	1,857,234
486	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	HSPK	M3	304,920
487	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Beton Mutu. Fc = 16.9 Mpa (k200). Slump (122) Cm. W/c = 0.61	HSPK	M3	1,831,625
488	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Beton Mutu Fc=14.5 Mpa (k175). Slump (122) Cm. W/c = 0.66	HSPK	M3	1,810,425
489	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara manual	HSPK	M3	142,665
490	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Beton Mutu. Fc = 12.2 Mpa (k150). Slump (122) Cm. W/c = 0.72	HSPK	M3	1,774,957
491	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 3 Meter	HSPK	M3	217,179
492	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Beton Mutu. Fc = 7.4 Mpa (k100). Slump (122) Cm. W/c = 0.87	HSPK	M3	1,706,870
493	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 2 Meter	HSPK	M3	186,732

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
494	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M Beton Mutu. Fc = 9.8 Mpa (k125). Slump (122) Cm. W/c = 0.78	HSPK	M3	1,745,005
495	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	HSPK	M3	152,588
496	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Dinding Keramik Polos Uk.20x25 Cm	HSPK	M2	447,550
497	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame aluminium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik	HSPK	Buah	664,496
498	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Underlayer (pelapis Bawah Karpet)	HSPK	M2	405,515
499	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pembongkaran Paving	HSPK	M2	40,656
500	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Pas. Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	HSPK	M2	173,633
501	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Bongkar 1 m3 kuda-kuda/ gording/ balok kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)	HSPK	M3	2,734,144
502	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Karpet	HSPK	M2	349,113
503	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Pas. Rabat Beton; Finish Acian	HSPK	M2	219,018

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
504	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bongkar 1 m2 rangka atap/ reng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	HSPK	M2	22,108
505	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Parquet	HSPK	M2	1,261,893
506	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual	HSPK	M3	66,354
507	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Beton Praktis	HSPK	M2	175,425
508	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Marmer Setara Lampung/ Sulsel	HSPK	M2	262,259
509	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M3 Pembongkaran Pasangan Batu Kali (manual)	HSPK	M3	248,343
510	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 Lantai Marmer Ukuran 100 cm x 100 cm	HSPK	M2	457,284
511	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Keramik Motif Uk. 20x20 Cm	HSPK	M2	398,320
512	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc < 20 MPa secara Manual	HSPK	M3	245,324
513	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Keramik Motif Uk. 30x30 Cm	HSPK	M2	400,401
514	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P_1 M2 Pembuatan Jalan Sementara	HSPK	M2	384,869

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
515	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Keramik Motif Uk.40x40 Cm	HSPK	M2	475,998
516	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Keramik Polos Uk.20x20 Cm	HSPK	M2	193,627
517	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Tangga (3 Kali Pakai)	HSPK	M2	299,499
518	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pembuatan Stegger Dari Bambu	HSPK	M2	682,152
519	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Dinding (3 Kali Pakai)	HSPK	M2	408,861
520	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	HSPK	M2	395,194
521	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pembuatan Bedeng Kerja	HSPK	M2	1,840,076
522	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	HSPK	M2	303,321
523	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pembuatan Gudang Semen Dan Peralatan	HSPK	M2	2,162,357
524	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	HSPK	M2	300,561
525	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pembuatan Kantor Sementara Dengan Lantai Plesteran	HSPK	M2	2,162,357
526	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	HSPK	M2	232,926

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
527	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Keramik Polos Uk.30x30 Cm	HSPK	M2	192,500
528	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	HSPK	M / Lari	70,528
529	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)	HSPK	M2	226,206
530	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Tangga (2 Kali Pakai)	HSPK	M2	283,679
531	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasangan Lantai Keramik Polos Uk.40x40 Cm	HSPK	M2	308,180
532	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M	HSPK	M	497,839
533	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Lantai Granit Ukuran 40x40 Cm	HSPK	M2	272,652
534	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Lantai Granit Ukuran 60x60 Cm	HSPK	M2	450,091
535	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pasang Bekisting Untuk Dinding (2 Kali Pakai)	HSPK	M2	327,062
536	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Acian	HSPK	M2	67,357
537	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 m Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	HSPK	M / Lari	118,237
538	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P_1 M2 Pemasangan Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 X 11 X 24) Cm. Campuran Spesi 1 Pc : 4 Pp	HSPK	M2	583,244

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
539	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 X 11 X 24) Cm. Campuran Spesi 1 Pc : 3 Pp	HSPK	M2	587,696
540	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pemasangan Pagar Model Brc/pmg A	HSPK	M2	23,208
541	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 m3 beton mutu sedang fc 21 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	HSPK	M3	1,894,167
542	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M Pembuatan Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 M	HSPK	M	603,853
543	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polycarbonate Twinlite. L. 2.1 M P.11.8 M T.6 Mm	HSPK	M2	13,600
544	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Pasangan Bata Volume 0.3 M3	HSPK	Buah	4,371,290
545	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10 Cm Pengelasan Den gan Las Listrik	HSPK	Cm	117,647
546	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Beton Siklop Fc=15 Mpa	HSPK	M3	2,232,245
547	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 Kg Baja Tulangan Polos-BjTP 280	HSPK	M3	26,254
548	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	HSPK	M3	218,490
549	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Beton Mutu Sedang Fc= 20 Mpa	HSPK	M3	2,410,277
550	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ukuran 3 X 120 Mm (thermoplastic)	HSPK	M / Lari	155,027
551	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Pekerjaan Pasangan Batu dengan Pipa Sub Drain	HSPK	M3	1,485,933
552	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Pekerjaan Pasangan Batu	HSPK	M3	1,468,433
553	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-	1 M Fondasi Cerucuk,Penyediaan dan	HSPK	M3	68,663

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
		Jalan Kabupaten	Pemancangan			
554	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas A	HSPK	M3	1,371,136
555	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M2 Pemasangan Geotekstile	HSPK	M2	218,619
556	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M2 Penyiapan Badan Jalan	HSPK	M2	2,262
557	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	HSPK	M3	280,576
558	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Timbunan Biasa Dari Sumber Galian (Manual)	HSPK	M3	218,199
559	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	P_1 M3 Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	HSPK	M3	218,490
560	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 Ton Laston Lapis Pondasi (ac-base)	HSPK	Ton	2,882,954
561	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Urugan Pasir	HSPK	M3	252,070
562	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Galian Biasa (Manual)	HSPK	M3	68,126
563	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 Ton Laston Lapis Antara (ac-bc)	HSPK	Ton	2,787,320
564	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Galian Biasa	HSPK	M3	47,000
565	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	P_1 Ton Laston Aus (ac-wc)	HSPK	Ton	2,858,943
566	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Pasangan Batu Dengan Mortar (dgn Pipa Sub Drain)	HSPK	M3	1,451,461
567	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 Liter Lapis Perekat-aspal Cair	HSPK	Liter	46,270
568	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Pasangan Batu Dengan Mortar	HSPK	M3	1,433,961
569	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 Liter Lapis Resap Pengikat-aspal Cair	HSPK	Liter	45,965
570	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	HSPK	M3	45,780
571	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	HSPK	M3	2,457,861
572	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pengaman Lingkungan Hidup	HSPK	Ls	17,253,600

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
573	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Perkerasan Beton Semen (OPC) fc 20 MPa	HSPK	M3	3,298,466
574	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan	HSPK	Ls	23,725,000
575	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Perkerasan Beton Semen (OPC) fc 25 MPa	HSPK	M3	3,354,293
576	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Jalan Beton	HSPK	Ls	22,335,000
577	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Perkerasan Beton Semen (OPC) fc 30 MPa	HSPK	M3	3,500,221
578	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Jalan Agregat	HSPK	Ls	15,015,000
579	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Lapis Drainase	HSPK	M3	1,261,411
580	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Jalan Aspal	HSPK	Ls	31,590,000
581	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas S	HSPK	M3	1,251,514
582	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas B	HSPK	M3	1,198,911
583	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	HSPK	Ls	22,932,184
584	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	HSPK	Ls	19,832,856
585	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Beton Mutu Rendah Fc'= 10 Mpa	HSPK	M3	2,323,165
586	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 M3 Beton Mutu Sedang Fc'= 15 Mpa	HSPK	M3	2,352,758
587	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1 Ton Laston Lapis Aus (ac-wc)	HSPK	Ton	2,858,943
588	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pengelasan 1 m' dengan Las Listrik	HSPK	M	46,695
589	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	per-m' penetrasi tiang pancang kayu 10 -< 15 cm	HSPK	Meter	12,160
590	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Beton mutu sedang fc' 40 Mpa, slump (10 2,5) cm, agregat maks 19 mm semi mekanis	HSPK	M3	2,197,541

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
591	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu rendah fc 10 MPa, slump (10025) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekani	HSPK	M3	1,764,930
592	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	HSPK	Kg	17,640
593	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	HSPK	M3	243,936
594	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu rendah fc 15 MPa, slump (10025) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	1,816,909
595	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	HSPK	M3	216,160
596	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	Kg	29,280
597	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara Manual	HSPK	Kg	15,840
598	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm, cara Semi-Mekanis	HSPK	Kg	14,881
599	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	HSPK	M3	179,412
600	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	HSPK	M2	93,382
601	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang	1 m2 Pekerjaan Acian	HSPK	M2	50,043

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
		Surut				
602	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual	HSPK	M3	30,262
603	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara manual	HSPK	M3	356,664
604	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	HSPK	M3	1,469,834
605	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	HSPK	M2	57,310
606	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual	HSPK	M3	324,240
607	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	HSPK	M2	58,737
608	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,366,820
609	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	HSPK	M2	61,035
610	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	HSPK	M3	292,032
611	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,567,516
612	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,517,560

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
		Surut				
613	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,626,736
614	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,576,780
615	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,426,040
616	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,501,920
617	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m	HSPK	M3	1,529,054
618	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,702,616
619	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,652,660
620	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	HSPK	M3	1,604,934
621	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 4 s.d 5 m	HSPK	M3	1,242,876
622	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 3 s.d 4 m	HSPK	M3	1,217,567
623	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	HSPK	M3	145,908

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
		Surut				
624	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m Cara manual	HSPK	M3	32,424
625	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 cara manual	HSPK	M3	86,464
626	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	HSPK	M3	101,640
627	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara manual	HSPK	M3	164,281
628	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 2 s.d 3 m	HSPK	M3	1,193,449
629	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 1 s.d 2 m	HSPK	M3	1,170,439
630	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 0 s.d 1 m	HSPK	M3	1,120,761
631	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara manual	HSPK	M3	248,584
632	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 3 s.d 4 m	HSPK	M3	1,217,567
633	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	HSPK	M2	77,123

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
634	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 2 s.d 3 m	HSPK	M3	1,193,449
635	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 1 s.d 2 m	HSPK	M3	1,170,439
636	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - 2,64)m	HSPK	M3	20,031
637	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 galian tanah berlumpur dibuang setempat dan dirapikan	HSPK	M3	107,742
638	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasangan 1 m' U-Ditch 100 x 100 x 120 cm, 979,7 Kg (dengan seal karet)	HSPK	M	2,234,439
639	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasangan 1 m' U-Ditch 100 x 100 x 120 cm, 979,7 Kg (tanpa seal karet)	HSPK	M	3,233,480
640	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasangan 1 m' U-Ditch 60 x 80 x 120 cm, 553,6 Kg (dengan seal karet)	HSPK	M	1,243,373
641	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasangan 1 m' U-Ditch 60 x 80 x 120 cm, 553,6 Kg (tanpa seal karet)	HSPK	M	1,424,422
642	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasangan 1 m' U-Ditch 40 x 60 x 120 cm, 314,9 Kg (dengan seal karet)	HSPK	M	718,478
643	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	HSPK	M2	58,737
644	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	HSPK	M2	61,035

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
645	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,567,516
646	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	HSPK	M2	57,310
647	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,517,560
648	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	HSPK	M3	1,469,834
649	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,366,820
650	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,626,736
651	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,576,780
652	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	HSPK	M3	1,529,054
653	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	HSPK	M2	82,694
654	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,426,040
655	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	HSPK	M2	79,246

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
656	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,702,616
657	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,652,660
658	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	HSPK	M3	1,604,934
659	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,501,920
660	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 4 s.d 5 m	HSPK	M3	1,242,876
661	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pasangan 1 m' U-Ditch 40 x 60 x 120 cm, 314,9 Kg (tanpa seal karet)	HSPK	M	903,721
662	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Pekerjaan Acian	HSPK	M2	50,043
663	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 0 s.d 1 m	HSPK	M3	1,120,761
664	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	HSPK	M2	93,382
665	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Urukan denga pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual	HSPK	M3	215,650
666	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	per-m' penetrasi tiang pancang kayu 18 -< 20 cm	HSPK	M	108,470

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
667	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	HSPK	M3	101,640
668	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	HSPK	M3	262,584
669	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	HSPK	Kg	17,640
670	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual	HSPK	M3	170,576
671	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting expose balok beton dengan multiflex 18 mm (Tp), JaTm 1,0 m	HSPK	M2	454,428
672	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm, cara Semi-Mekanis	HSPK	Kg	14,881
673	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d tanaman 2 cm	HSPK	M2	20,328
674	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting expose balok beton dengan multiflex 18 mm (Tp), JaTm 1,0 m (2x pakai)	HSPK	M2	335,148
675	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara Manual	HSPK	Kg	15,840
676	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m Cara manual	HSPK	M3	32,424
677	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa kolom Beton dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm	HSPK	M2	283,191

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
678	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	Kg	29,280
679	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara manual	HSPK	M3	248,584
680	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual	HSPK	M3	243,936
681	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu rendah fc 10 MPa, slump (10025) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	1,764,930
682	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa kolom Beton dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm (2x pakai)	HSPK	M2	197,511
683	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	HSPK	M3	216,160
684	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu rendah fc 15 MPa, slump (10025) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	1,816,909
685	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting expose kolom Beton dengan Multiflex 18 mm (2x pakai)	HSPK	M2	270,815
686	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Cara manual	HSPK	M3	179,412
687	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual	HSPK	M3	30,262

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
688	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa dinding Beton dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm	HSPK	M2	286,126
689	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pasangan batu kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga; beda tinggi . 0 s.d 1 m'	HSPK	M3	743,568
690	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara manual	HSPK	M3	356,664
691	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu sedang fc 20 MPa, slump (100 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	1,872,887
692	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual	HSPK	M3	324,240
693	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa dinding Beton dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm (2x pakai)	HSPK	M2	181,969
694	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu sedang fc 21 MPa, slump (100 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	1,899,543
695	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	HSPK	M3	292,032
696	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting expose dinding Beton dengan Multiflex 18 mm	HSPK	M2	381,214
697	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	HSPK	M3	16,212

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
698	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu sedang fc 25 MPa, slump (100 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	1,951,522
699	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	HSPK	M3	217,179
700	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	HSPK	M2	265,697
701	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m' Pasangan Pipa suling-suling	HSPK	M	27,151
702	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu sedang fc 28 MPa, slump (100 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	1,991,506
703	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara manual	HSPK	M3	164,281
704	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	HSPK	M3	1,555,367
705	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	HSPK	M3	182,952
706	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu	HSPK	M3	49,728
707	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu sedang fc 30 MPa, slump (100 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	2,018,162

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
708	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,496,748
709	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	HSPK	M3	145,908
710	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	HSPK	M3	152,588
711	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,440,886
712	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu sedang fc 31 MPa, slump (100 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	2,033,310
713	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 cara manual	HSPK	M3	86,464
714	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 buah kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43 x 65 cm	HSPK	Buah	33,799
715	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting expose pelat lantai beton dg multiflex 18 mm, JaTm 0,6 m (2x pakai)	HSPK	M2	263,871
716	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >1 s.d. 2 m'	HSPK	M3	1,387,495
717	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu sedang fc 35 MPa, slump (100 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	2,087,468
718	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2000 m3 cara manual	HSPK	M3	121,698

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
719	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	per-m' penetrasi tiang pancang kayu 20 - 30 cm	HSPK	M	48,553
720	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,272,264
721	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >4 s.d. 5 m'	HSPK	M3	1,614,587
722	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	per-m' penetrasi tiang pancang kayu 15 -< 18 cm	HSPK	M	21,178
723	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,555,968
724	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,500,106
725	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 Buah Papan Nama pekerjaan, Multiflex , tiang kayu 5/7, printing banner plastik	HSPK	Buah	455,000
726	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,407,364
727	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting expose pelat lantai beton dg multiflex 18 mm, JaTm 0,6 m	HSPK	M2	349,551
728	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >1 s.d. 2 m'	HSPK	M3	1,446,715
729	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	per-m' penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu 8 - 10 cm	HSPK	M	6,339

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
730	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi 0 s.d. 1 m'	HSPK	M3	1,331,484
731	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >4 s.d. 5 m'	HSPK	M3	1,690,467
732	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	per-m' penetrasi tiang pancang kayu 6- < 8 cm	HSPK	M	3,824
733	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >3 s.d. 4 m'	HSPK	M3	1,631,848
734	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (2x pakai)	HSPK	M2	214,457
735	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	HSPK	M2	316,937
736	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >2 s.d. 3 m'	HSPK	M3	1,575,986
737	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm (TP) (2x pakai)	HSPK	M2	186,737
738	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 Mpa), Semi Mekanis, beda tinggi >1 s.d. 2 m'	HSPK	M3	1,522,595
739	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	per-m' penetrasi tiang pancang kayu 10 -< 15 cm	HSPK	M	12,160
740	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting expose dinding Beton dengan Multiflex 18 mm (2x pakai)	HSPK	M2	292,174

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
741	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting Biasa Balok Beton dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	HSPK	M2	343,526
742	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	1 m2 Bekisting biasa pelat lantai beton dg papan 3/20 cm (Tp)	HSPK	M2	1,278,625
743	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m beton mutu rendah fc 17 MPa, slump (10025) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	HSPK	M3	1,838,721
744	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	HSPK	M2	94,194
745	8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	HSPK	m3	16,212
746	8.1.02.03.04.0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala EXCAVATOR MINI CATERPILLAR 305.5E2	HSPK	Unit	71,242,450
747	8.1.02.03.04.0052	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala AMPHIBIOUS EXCAVATOR	HSPK	Unit	57,017,500
748	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Comissioning Test	HSPK	Ls	5,317,738
749	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pintu BRC Lbr. 1,25 meter	HSPK	Unit	2,659,369

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
750	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pagar BRC T.190 termasuk tiang pagar	HSPK	M	408,875
751	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Well Head & Instrument Pipa (Gate Valve, Check Valve, Water Meter)	HSPK	Ls	8,401,120
752	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Drop Pipe PVC dia. 2"	HSPK	M	57,890
753	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Submersible Drop Cable NYYhy 4 x 6 mm2	HSPK	M	78,154
754	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Control Panel Sumur	HSPK	Unit	13,016,907
755	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Submersible Pump +/- Kap. 10,8 m3/jam	HSPK	Unit	31,794,745
756	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Analisa Sample Air di Lab Sucofindo (Kimia, Fisika, Bakteri)	HSPK	Sampel	3,559,584
757	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Recovery After Constant Rate Test	HSPK	Jam	89,022
758	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Constant Rate Test	HSPK	Jam	367,820
759	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Recovery After Step Draw Down Test	HSPK	Jam	89,022

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
760	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Step Draw Down Test	HSPK	Jam	367,820
761	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Air Lifting Double Pipe	HSPK	Ls	14,012,432
762	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Air Lifting Single Pipe	HSPK	Ls	21,787,203
763	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	High Velocity Water Jetting	HSPK	Ls	7,053,287
764	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Mud Demudding	HSPK	Ls	3,914,072
765	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Sanitary Seal Grouting Cement	HSPK	Ls	9,782,162
766	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Casing Shoe	HSPK	Pcs	276,195
767	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Centralizer	HSPK	Ls	1,078,622
768	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Gravel Filter Pack	HSPK	Ls	6,557,400
769	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pipa Screen GS Slot 0,040 Dia 6"	HSPK	M	213,828

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
770	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Socket PVC SC dia. 6"	HSPK	Buah	52,271
771	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Blank Casing PVC AW Dia 6"	HSPK	M	146,215
772	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pekerjaan Pengadaan Material Sumur	HSPK	Ls	14,441,164
773	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Reaming Dia. 8" - 12"	HSPK	M	284,459
774	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Geophysical Well Logging (SP, R, Natural Gamma Ray)	HSPK	Ls	3,900,064
775	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pilot Hole dia. 8"	HSPK	M	393,681
776	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pengadaan dan Pemasangan Surface Casing dia. 18"	HSPK	M	1,585,303
777	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pengeboran dia. 24"	HSPK	M	707,888
778	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pembuatan Bak Penampungan Lumpur	HSPK	Ls	1,725,024
779	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Setting Up Peralatan & Lahan Pengeboran	HSPK	Ls	1,548,223

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
780	8.1.02.03.04.0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Mobilisasi Pekerjaan Sumur Bor	HSPK	Ls	6,328,224
781	8.1.02.03.04.0121	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	HSPK	M	321,552
782	8.1.02.03.04.0121	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN.10" (250 mm)	HSPK	M	1,483,619
783	8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Penanaman 1 buah pohon kecil Bonsai bringin Dolar	Diameter 1-2 cm, tinggi 1-2 meter, polybag 15 L	Batang Pohon	4,616,894
784	8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Penanaman 1 buah pohon kecil Bonsai Cemara Udang	Diameter 1-2 cm, tinggi 1-2 meter, polybag 15 L	Buah	2,983,363
785	8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Penanaman 1 buah pohon kecil Bonsai Pangkas Kuning	Diameter 1-2 cm, tinggi 1-2 meter, polybag 15 L	Buah	331,534
786	8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Penanaman 1 buah bougenville variegata	Diameter 5-15 cm, tinggi maksimum 1,5 meter, polybag 75 L	Buah	1,028,832
787	8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Penanaman 1 m2 semak, Palembang Kuning (Dypsus lutescens)	9 buah/m2, polybag 20 L	M2	4,047,904
788	8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Penanaman 1 buah pohon sedang Ketapang Kencana (Terminalia mantaly)	Diameter 3-5 cm, tinggi 3-6 meter, polybag 50 L	Batang Pohon	537,306
789	8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Penanaman 1 m2 semak, kerokot merah	25 buah/m2, polybag 5 L	M2	237,249
790	8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Penanaman 1 m2 semak, Kerokot Kuning	25 buah/m2, polybag 5 L	M2	265,719

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

ASB – NF

1. ASB-NF 01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TIPE I;

Deskripsi

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi pedoman sekaligus instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan adanya dokumen perencanaan yang baik, perangkat daerah dapat bekerja lebih terarah, terukur, serta akuntabel. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja birokrasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah :

1. Menetapkan arah pembangunan
2. Mengidentifikasi kebutuhan
3. Mengoptimalkan sumber daya
4. Meningkatkan efektivitas
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
6. Memantau dan mengevaluasi

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah keluaran dokumen perencanaan daerah

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 23.647.238,20 per Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 3.335.337,953 per dokumen perencanaan daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 23.647.238,20 + (Rp. 3.335.337,953 x dokumen perencanaan daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	34,14	53
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	19,39	40
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	46,47	95

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

2. ASB-NF 02 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TIPE II

Deskripsi

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi pedoman sekaligus instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan adanya dokumen perencanaan yang baik, perangkat daerah dapat bekerja lebih terarah, terukur, serta akuntabel. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja birokrasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah :

1. Menetapkan arah pembangunan
2. Mengidentifikasi kebutuhan
3. Mengoptimalkan sumber daya
4. Meningkatkan efektivitas
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
6. Memantau dan mengevaluasi

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah keluaran dokumen perencanaan daerah

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 69.505.213,20 per Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.790.990,516 per dokumen perencanaan daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 69.505.213,20 + (Rp. 1.790.990,516 x dokumen perencanaan daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0,47	2
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	18,65	27
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	13,23	39
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	67,65	105

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

3. ASB-NF 03 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TIPE III

Deskripsi

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi pedoman sekaligus instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan adanya dokumen perencanaan yang baik,

perangkat daerah dapat bekerja lebih terarah, terukur, serta akuntabel. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja birokrasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah :

- 1. Menetapkan arah pembangunan
- 2. Mengidentifikasi kebutuhan
- 3. Mengoptimalkan sumber daya
- 4. Meningkatkan efektivitas
- 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- 6. Memantau dan mengevaluasi

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah keluaran dokumen perencanaan daerah

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 76.504.624,30 per Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 36.469.430,20 per dokumen perencanaan daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 76.504.624,30 + (Rp. 36.469.430,20 x dokumen perencanaan daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	2,05	7
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	15,15	23
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	7,49	16
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	75,31	119

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

4. ASB 04 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TIPE I

Deskripsi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan bagian dari kegiatan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran administrasi, komunikasi, serta penyampaian informasi baik di lingkungan internal organisasi maupun kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan administratif yang menunjang fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam lingkup pemerintahan, penyediaan barang cetakan meliputi pembuatan laporan, modul, formulir, surat edaran, brosur, hingga media sosialisasi seperti spanduk atau banner. Sementara itu, kegiatan penggandaan berkaitan dengan reproduksi dokumen, baik berupa fotokopi, cetak ulang, maupun replikasi dokumen resmi untuk kebutuhan internal birokrasi maupun pelayanan publik.

Tujuan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional instansi pemerintah atau organisasi lainnya.
2. Meningkatkan kualitas dokumen dan barang cetakan yang dihasilkan.
3. Meningkatkan kemampuan instansi pemerintah atau organisasi lainnya dalam menyediakan informasi dan dokumen yang akurat dan tepat waktu.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 7.950.844,725 per Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 228.798,349 per paket barang cetakan dan penggandaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 7.950.844,725 + (Rp. 228.798,349 x paket barang cetakan dan penggandaan)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	85,62	147
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0	14,38	41

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

5. ASB 05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TIPE II

Deskripsi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan bagian dari kegiatan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran administrasi, komunikasi, serta penyampaian informasi baik di lingkungan internal organisasi maupun kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan administratif yang menunjang fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam lingkup pemerintahan, penyediaan barang cetakan meliputi pembuatan laporan, modul, formulir, surat edaran, brosur, hingga media sosialisasi seperti spanduk atau banner. Sementara itu, kegiatan penggandaan berkaitan dengan reproduksi dokumen, baik berupa fotokopi, cetak ulang, maupun replikasi dokumen resmi untuk kebutuhan internal birokrasi maupun pelayanan publik.

Tujuan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional instansi pemerintah atau organisasi lainnya.
2. Meningkatkan kualitas dokumen dan barang cetakan yang dihasilkan.
3. Meningkatkan kemampuan instansi pemerintah atau organisasi lainnya dalam menyediakan informasi dan dokumen yang akurat dan tepat waktu.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 32.695.710,20 per Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 204.690,061 per paket barang cetakan dan penggandaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 32.695.710,20 + (Rp. 204.690,061 x paket barang cetakan dan penggandaan)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	70,88	123
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0	18,69	43
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0	10,43	32

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

6. ASB 06 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TIPE III

Deskripsi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan bagian dari kegiatan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran administrasi, komunikasi, serta penyampaian informasi baik di lingkungan internal organisasi maupun kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan administratif yang menunjang fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam lingkup pemerintahan, penyediaan barang cetakan meliputi pembuatan laporan, modul, formulir, surat edaran, brosur, hingga media sosialisasi seperti spanduk atau banner. Sementara itu, kegiatan penggandaan berkaitan dengan reproduksi dokumen, baik berupa fotokopi, cetak ulang, maupun replikasi dokumen resmi untuk kebutuhan internal birokrasi maupun pelayanan publik.

Tujuan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional instansi pemerintah atau organisasi lainnya.

- 2. Meningkatkan kualitas dokumen dan barang cetakan yang dihasilkan.
- 3. Meningkatkan kemampuan instansi pemerintah atau organisasi lainnya dalam menyediakan informasi dan dokumen yang akurat dan tepat waktu.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 80.149.366,60 per Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 2.190.165,433 per paket barang cetakan dan penggandaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 80.149.366,60 + (Rp. 2.190.165,433 x paket barang cetakan dan penggandaan)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	84,93	134
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0	7,28	21
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0	7,79	26

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

7. ASB 07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TIPE I

Deskripsi

Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah proses penilaian secara sistematis terhadap capaian hasil kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah berhasil mencapai target pembangunan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. evaluasi kinerja, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan yang diberikan OPD. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pemberian reward dan punishment bagi perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerjanya.

Tujuan evaluasi kinerja perangkat daerah:

1. Menilai efektivitas
2. Mengidentifikasi kekurangan
3. Meningkatkan akuntabilitas
4. Mengoptimalkan sumber daya

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 1.181.585,193 per Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 516.424,386 per laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 1.181.585,193 + (Rp. 516.424,386 x laporan evaluasi kinerja perangkat daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	1,10	4
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	98,90	167

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

8. ASB 08 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TIPE II

Deskripsi

Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah proses penilaian secara sistematis terhadap capaian hasil kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah berhasil mencapai target pembangunan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. evaluasi kinerja, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan yang diberikan OPD. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pemberian reward dan punishment bagi perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerjanya.

Tujuan evaluasi kinerja perangkat daerah:

1. Menilai efektivitas
2. Mengidentifikasi kekurangan
3. Meningkatkan akuntabilitas
4. Mengoptimalkan sumber daya

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 3.548.063,909 per Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp. 2.822.722,097 per laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 3.548.063,909 + (Rp. 2.822.722,097 x laporan evaluasi kinerja perangkat daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	6,31	18
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	93,69	236

- Belanja opsional atau tambahan antara lain:
- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
 - 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

9. ASB 09 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TIPE III

Deskripsi

Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah proses penilaian secara sistematis terhadap capaian hasil kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah berhasil mencapai target pembangunan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. evaluasi kinerja, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan yang diberikan OPD. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pemberian reward dan punishment bagi perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerjanya.

- Tujuan evaluasi kinerja perangkat daerah:
- 1. Menilai efektivitas
 - 2. Mengidentifikasi kekurangan
 - 3. Meningkatkan akuntabilitas
 - 4. Mengoptimalkan sumber daya

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp. 111.353.078,00 per Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp. 2.867.123,958 per laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 111.353.078,00 + (Rp. 2.867.123,958 x laporan evaluasi kinerja perangkat daerah)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0,21	1
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	99,79	192

- Belanja opsional atau tambahan antara lain:
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

10. ASB 10 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

Deskripsi

Fasilitasi kunjungan tamu adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan penyediaan layanan untuk menerima tamu yang berkunjung ke suatu institusi, organisasi, atau wilayah tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tamu merasa nyaman, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta kunjungan berlangsung secara tertib dan efektif. Fasilitasi kunjungan tamu adalah aspek penting dalam membangun hubungan yang baik antara individu, organisasi, maupun negara. Dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta pelayanan yang ramah dan profesional, kunjungan tamu dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Tujuan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah:

- 1. Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu.
- 2. Meningkatkan kesan yang baik tentang instansi atau organisasi.
- 3. Meningkatkan kemampuan dalam menyediakan pelayanan yang baik.
- 4. Meningkatkan hubungan baik dengan tamu dan mitra kerja.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 25.340.884,20 per Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 4.026.120,941 per laporan fasilitasi kunjungan tamu

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 25.340.884,20 + (Rp. 4.026.120,941 x laporan fasilitasi kunjungan tamu)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0%	100	212%

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 3. Cinderamata

11. ASB 11 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT TIPE I

Deskripsi

Penyediaan jasa surat menyurat merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan administrasi perkantoran yang berfungsi sebagai media komunikasi resmi antara instansi pemerintah, organisasi, maupun masyarakat. Surat menyurat tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian informasi,

instruksi, dan keputusan, tetapi juga menjadi bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan nilai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyediaan jasa surat menyurat juga berkaitan erat dengan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan surat yang baik, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, maupun bentuk layanan publik memiliki dasar administrasi yang jelas, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.

Tujuan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah:

- 1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengiriman dan pengolahan surat menyurat.
- 2. Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan surat menyurat.
- 3. Meningkatkan kemampuan instansi pemerintah, organisasi, atau perusahaan dalam mengelola surat menyurat.
- 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan masyarakat terhadap layanan surat menyurat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 5.966.336,714 per Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 358.273,290 per laporan penyediaan jasa surat menyurat

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.966.336,714 + (Rp. 358.273,290 x laporan penyediaan jasa surat menyurat)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	100	128

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- 3. Belanja Paket/Pengiriman

12. ASB 12 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT TIPE II

Deskripsi

Penyediaan jasa surat menyurat merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan administrasi perkantoran yang berfungsi sebagai media komunikasi resmi antara instansi pemerintah, organisasi, maupun masyarakat. Surat menyurat tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian informasi, instruksi, dan keputusan, tetapi juga menjadi bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan nilai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyediaan jasa surat menyurat juga berkaitan erat dengan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan surat yang baik, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, maupun bentuk layanan publik memiliki dasar administrasi yang jelas, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.

Tujuan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengiriman dan pengolahan surat menyurat.
2. Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan surat menyurat.
3. Meningkatkan kemampuan instansi pemerintah, organisasi, atau perusahaan dalam mengelola surat menyurat.
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan masyarakat terhadap layanan surat menyurat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 25.410.400,90 per Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.770.374,091 per laporan penyediaan jasa surat menyurat

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 25.410.400,90 + (Rp. 1.770.374,091 x laporan penyediaan jasa surat menyurat)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	100	212

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
3. Belanja Paket/Pengiriman

13. ASB 13 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT TIPE III

Deskripsi

Penyediaan jasa surat menyurat merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan administrasi perkantoran yang berfungsi sebagai media komunikasi resmi antara instansi pemerintah, organisasi, maupun masyarakat. Surat menyurat tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian informasi, instruksi, dan keputusan, tetapi juga menjadi bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan nilai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan enyediaan jasa surat menyurat juga berkaitan erat dengan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan surat yang baik, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, maupun bentuk layanan publik memiliki dasar administrasi yang jelas, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.

Tujuan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengiriman dan pengolahan surat menyurat.
2. Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan surat menyurat.
3. Meningkatkan kemampuan instansi pemerintah, organisasi, atau perusahaan dalam mengelola surat menyurat.
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan masyarakat terhadap layanan surat menyurat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 39.112.251,00 per Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp. 13.920.867,40 per laporan penyediaan jasa surat menyurat

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 39.112.251,00 + (Rp. 13.920.867,40 x laporan penyediaan jasa surat menyurat)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	100	155

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
3. Belanja Paket/Pengiriman

14. ASB 14 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI TIPE I

Deskripsi

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah proses pengembangan kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Tujuan pendidikan dan pelatihan ini, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pegawai, serta meningkatkan kepuasan kerja dan karir pegawai.

Manfaat pendidikan dan pelatihan:

1. Meningkatkan produktivitas meningkatkan produktivitas pegawai dan kualitas pelayanan.
2. Meningkatkan kepuasan kerja meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan mengurangi turnover.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan karir mengembangkan karir pegawai dan meningkatkan kesempatan promosi.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 49.166.555,40 per Sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 340.789,281 per orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 49.166.555,40 + (Rp. 340.789,281 x orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	60,67	92
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	25,21	65
Belanja Bimbingan Teknis	0	14,12	49

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

15. ASB 15 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI TIPE II

Deskripsi

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah proses pengembangan kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Tujuan pendidikan dan pelatihan ini, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pegawai, serta meningkatkan kepuasan kerja dan karir pegawai.

Manfaat pendidikan dan pelatihan:

1. Meningkatkan produktivitas meningkatkan produktivitas pegawai dan kualitas pelayanan.
2. Meningkatkan kepuasan kerja meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan mengurangi turnover.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan karir mengembangkan karir pegawai dan meningkatkan kesempatan promosi.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 77.860.437,50 per Sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 9.510.012,50 per orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 77.860.437,50 + (Rp. 9.510.012,50 x orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	51,80	75
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	21,23	69
Belanja Bimbingan Teknis	0	26,96	64

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

16. ASB 16 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI TIPE III

Deskripsi

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah proses pengembangan kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Tujuan pendidikan dan pelatihan ini, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pegawai, serta meningkatkan kepuasan kerja dan karir pegawai.

Manfaat pendidikan dan pelatihan:

1. Meningkatkan produktivitas meningkatkan produktivitas pegawai dan kualitas pelayanan.
2. Meningkatkan kepuasan kerja meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan mengurangi turnover.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan karir mengembangkan karir pegawai dan meningkatkan kesempatan promosi.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 285.695.890,00 per Sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 14.099.457,80 per orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 285.695.890,00 + (Rp. 14.099.457,80 x orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi)

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	57,64	107
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	4,29	11
Belanja Bimbingan Teknis	0	38,07	70

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

17. ASB 17 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

Deskripsi

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah suatu proses untuk menyelaraskan dan menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rincian program, kegiatan, serta target kinerja dan pendanaan untuk tahun yang direncanakan, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan dokumen RKA-SKPD dan laporan koordinasi sebagai outputnya.

Tujuan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah :

- 1. Menghasilkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang rinci dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- 2. Mencapai kesepahaman antara berbagai pihak terkait dalam proses penyusunan anggaran.

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	14,65	28
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	85,35	180

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

- 1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

18. ASB 18 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deskripsi

Sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyampaian informasi mengenai regulasi hukum kepada masyarakat, lembaga, atau pihak yang berkepentingan agar memahami, mematuhi, dan menerapkan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran hukum, mencegah pelanggaran, serta memastikan keberlakuan dan efektivitas suatu aturan dalam sistem hukum nasional. Dengan metode yang efektif, sasaran yang tepat, serta bahasa yang mudah dipahami, proses ini dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan media sangat diperlukan agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Tujuan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Alokasi Obyek Belanja ASB:

	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	%	%	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	2,90	4
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	97,10	133

Belanja opsional atau tambahan antara lain:

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008