



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian tarif terhadap Retribusi Jasa Usaha dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Januari 2025
Pj. BUPATI JOMBANG,
ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 15 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,
ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 5



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA

No	PARAMETER PENGUJIAN	Satuan	TARIF (Rp)
I	PARAMETER AIR LIMBAH, AIR SUNGAI, AIR HYGIENE SANITASI		
A.	PARAMETER FISIKA		
1.	Bau	Per uji	15.000
2.	Total Dissolved Solid	Per uji	43.000
3.	Total Suspended Solid	Per uji	37.000
4.	Kekeruhan	Per uji	20.000
5.	Rasa	Per uji	15.000
6.	Suhu	Per uji	17.000
7.	Warna	Per uji	48.000
8.	Daya hantar Listrik	Per uji	21.000
9.	Kejernihan	Per uji	18.000
10.	Kecerahan	Per uji	18.000
11.	Alkalinitas	Per uji	18.000
12.	Asiditas	Per uji	23.000
13.	Salinitas	Per uji	18.000
14.	Pengambilan/sampling air dalam kota	titik	100.000
15.	Pengambilan/sampling air luar kota	titik	350.000
16.	Penambahan titik pengambilan	titik	50.000
B.	PARAMETER KIMIA		
1.	pH	Per uji	21.000
2.	Dissolved Oxygen	Per uji	40.000
3.	Chemical Oxygen Demand	Per uji	115.000
4.	Biomedical Oxygen Demand	Per uji	118.000
5.	Total Phospat	Per uji	53.000
6.	NO ₂ -N/ Nitrat	Per uji	58.000
7.	NO ₃ -N/ Nitrit	Per uji	40.000
8.	NH ₃ -N/ Ammonia Total	Per uji	44.000
9.	Kesadahan	Per uji	44.000
10.	Mn	Per uji	67.000

No	PARAMETER PENGUJIAN	Satuan	TARIF (Rp)
11.	Fe	Per uji	67.000
12.	Zn	Per uji	67.000
13.	F	Per uji	51.000
14.	Cd	Per uji	67.000
15.	Pb	Per uji	67.000
16.	Cu	Per uji	67.000
17.	SO ₄	Per uji	44.000
18.	Detergen	Per uji	122.000
19.	Minyak Lemak	Per uji	112.000
20.	Phenol	Per uji	94.000
21.	Sulfida	Per uji	76.000
22.	Klor Bebas	Per uji	28.000
23.	Klorida	Per uji	45.000
24.	Krom Val 6+	Per uji	60.000
25.	NH ₃ -N/ Ammonia Bebas	Per uji	49.000
26.	As/ Arsen	Per uji	110.000
27.	CN/ Sianida	Per uji	110.000
28.	Hg/ Air Raksa	Per uji	110.000
29.	Kromium Total	Per uji	68.000
30.	Kalium Permanganat	Per uji	40.000
31.	Ag/ Perak	Per uji	66.000
32.	Selenium	Per uji	78.000
33.	Natrium	Per uji	125.000
34.	Alumunium	Per uji	71.000
35.	Barium	Per uji	75.000
36.	Benzene	Per uji	117.000
37.	Phospat	Per uji	53.000
38.	Total Nitrogen	Per uji	67.000
39.	Salinitas	Per uji	-
40.	Minyak Nabati	Per uji	154.000
41.	Minyak Mineral	Per uji	154.000
42.	Antimon	Per uji	76.000
43.	Kalium	Per uji	65.000
44.	Kobalt	Per uji	71.000
45.	Magnesium	Per uji	70.000
46.	Nikel	Per uji	72.000
47.	Timah Putih	Per uji	74.000

No	PARAMETER PENGUJIAN	Satuan	TARIF (Rp)
48.	Pestisida	Per uji	102.500
49.	ALT	Per uji	86.000
50.	Kecerahan	Per uji	-
51.	Fluorida	Per uji	51.000
52.	Boron	Per uji	77.000
53.	Cr Total	Per uji	68.000
54.	Kalsium	Per uji	66.500
55.	Pengambilan/sampling air dalam kota	titik	100.000
56.	Pengambilan/sampling air luar kota	titik	350.000
57.	Penambahan titik pengambilan	titik	50.000
C.	PARAMETER BIOLOGI		
1.	E.Coliform metode membran	Per uji	161.000
2.	Total Coli metode membran	Per uji	161.000
3.	E. Coli dan Total Coli metode membran	Per uji	180.000
4.	Fecal Coliform metode MPN	Per uji	92.000
5.	Total Coli metode MPN	Per uji	92.000
6.	Total Coli metode MPN IDX	Per uji	190.000
7.	E.Coli metode MPN IDX	Per uji	190.000
8.	Pengambilan/sampling air dalam kota	titik	100.000
9.	Pengambilan/sampling air luar kota	titik	350.000
10.	Penambahan titik pengambilan	titik	50.000

No	PARAMETER PENGUJIAN	Satuan	TARIF BARU (Rp)
I	PARAMETER KUALITAS UDARA		
A.	UDARA AMBIEN:		
1.	SO ₂ /Sulfur Dioksida	Per uji	172.000
2.	CO	Per uji	167.000
3.	NO _x	Per uji	146.000
4.	O ₃	Per uji	187.000
5.	Debu	Per uji	98.000
6.	Pb	Per uji	249.000

No	PARAMETER PENGUJIAN	Satuan	TARIF BARU (Rp)
7.	H ₂ S (1 jam)	Per uji	132.000
	Kebauan H ₂ S	Per uji	202.000
8.	NH ₃ (1 jam)	Per uji	153.000
	Kebauan NH ₃	Per uji	238.000
9.	HC	Per uji	132.000
10.	Suhu	Per uji	58.000
11.	Kelembaban relatif	Per uji	58.000
12.	Kebisingan 24 jam	Per uji	392.000
13.	Arah angin	Per uji	50.000
14.	NO ₂	Per uji	146.000
15.	Kecepatan Angin	Per uji	58.000
16.	Laju Alir	Per uji	46.000
17.	Partikulat TSP	Per uji	428.000
18.	PM ₁₀	Per uji	505.000
19.	PM 2.5	Per uji	529.000
20.	Pengambilan Udara Ambien	Per titik	1.200.000
B.	EMISI SUMBER BERGERAK		
1.	Hidrokarbon (HC)	Per uji	92.000
2.	Karbon Dioksida (CO ₂)	Per uji	83.000
3.	Karbon Monoksida (CO)	Per uji	83.000
4.	Lamda	Per uji	51.000
5.	Oksigen (O ₂)	Per uji	83.000
6.	Opasitas – Emisi SB	Per uji	129.000
	Pengambilan Emisi Sumber Bergerak	Per titik	100.000
C.	EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
1.	Amonia (NH ₃) - Emisi STB	Per uji	200.000
2.	Asam Klorida (HCl) – Emisi STB	Per uji	200.000
3.	Hidrogen Fluorida (HF) Emisi STB	Per uji	200.000
4.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Emisi STB	Per uji	200.000
5.	Laju Alir	Per uji	46.000
6.	Nitrogen Oksida (NO _x)-Emisi STB	Per uji	200.000
7.	Opasitas-Emisi STB	Per uji	150.000
8.	Partikulat Isokinetik-Emisi STB	Per uji	1.000.000
9.	Sulfur Dioksida (SO ₂)-Emisi STB	Per uji	200.000

No	PARAMETER PENGUJIAN	Satuan	TARIF BARU (Rp)
10.	Uap Air	Per uji	126.000
11.	Karbon Monoksida (CO)-Emisi STB	Per uji	200.000
12.	Karbon Dioksida (CO ₂)-Emisi STB	Per uji	200.000
13.	Oksidan (O ₃) – Emisi STB	Per uji	200.000
14.	Chlorine (Cl ₂) – Emisi STB	Per uji	200.000
15.	Merkuri (Hg)	Per uji	250.000
16.	Oksigen (O ₂)	Per uji	200.000
17.	Arsen	Per uji	250.000
18.	Antimon	Per uji	250.000
19.	Cadmium	Per uji	248.000
20.	Seng	Per uji	230.000
21.	Timbal	Per uji	230.000
22.	Kromium	Per uji	200.000
23.	Pengambilan Emisi Udara	Per Titik	1.000.000

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO