



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja PD yang menjalankan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Analisis ...

10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi satuan kerja PD dalam menentukan kebutuhan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan RKA SKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan pembakuan proses, subproses, jenis belanja, maupun besaran belanja.

Pasal 4

- (1) Jenis ASB terdiri atas:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB nonfisik.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan besaran biaya minimum yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mempedomani standar harga satuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap penyusunan RKA SKPD yang dilaksanakan oleh PD berpedoman pada ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal penyusunan RKA SKPD/unit SKPD berdasarkan Sub-Kegiatan belum seluruhnya terakomodir ASB-nya, SKPD/unit SKPD dapat mengusulkan penggunaan standar harga satuan dalam penyusunan RKA SKPD/unit SKPD dan perubahan RKA SKPD/unit SKPD kepada Badan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga dalam standar harga satuan barang dan jasa di Daerah, TAPD melakukan penyesuaian ASB.
- (2) Penyesuaian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal ...

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,


ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Desember 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,


SOMAATMAJA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

A. ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3	ASETTETAP			
1.3.03	Gedung dan Bangunan			
1.3.03.01	Bangunan Gedung			
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe A			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,8333	m
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0048	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0048	Paket
1.3.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0048	Paket
1.3.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0048	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0334	m3
1.3.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0280	m3
1.3.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		0,8333	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K.250		0,8333	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,6000	m2
	-			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe B			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,6667	m
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0039	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0039	Paket
13.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0039	Paket
1.3.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0039	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
13.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0346	m3
1.3.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0172	m3
1.3.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		1,3449	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250		0,1811	m2
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K. 250		0,6898	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,5434	m2
	-			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe C			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,5000	m
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0036	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0036	Paket
13.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0036	Paket
1.3.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0036	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0251	m3
13.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0128	m3
1.3.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		1,0143	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250		0,1393	m2
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K. 350		0,7679	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,5900	m2
	-			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe D			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,4000	m
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0033	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0033	Paket
1.3.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0033	Paket
1.3.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0033	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0223	m3
1.3.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0123	m3
1.3.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		0,8167	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250		0,1133	m2
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K. 350		0,8133	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,4478	m2
	-			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe E			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,3333	m
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0032	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0032	Paket
1.3.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0032	Paket
1.3.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0032	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0198	m3
1.3.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0113	m3
1.3.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		0,6857	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250		0,0952	m2
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K. 350		0,8444	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,4600	m2
	-			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe F			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
13.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,2857	m
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0031	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0031	Paket
1.3.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0031	Paket
1.3.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0031	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0218	m3
13.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0144	m3
13.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		0,5931	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250		0,0834	m2
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K. 350		0,8680	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
13.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,4000	m2
	-			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe G			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
13.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,2500	m
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0030	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0030	Paket
1.3.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0030	Paket
13.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0030	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0156	m3
13.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0090	m3
1.3.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		0,5238	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250		0,0744	m2
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K. 350		0,8839	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,4000	m2
	-			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe H			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,2222	m
13.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0029	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0029	Paket
1.3.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0029	Paket
13.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0029	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0148	m3
1.3.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0089	m3
1.3.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		0,5079	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250		0,0722	m2
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K. 350		0,8571	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,4000	m2
	-			
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Jalan Paving Tipe I			M2
	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
13.03.01.01.0032	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan		0,2000	m
1.3.03.01.01.0032	Pembuatan dan Papan Nama Proyek (Banner)		0,0029	Unit
1.3.03.01.01.0032	Penyelenggaraan K3 Konstruksi		0,0029	Paket
13.03.01.01.0032	Pengujian tes laboratorium paving		0,0029	Paket
1.3.03.01.01.0032	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Stemper		0,0029	Unit
	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Galian Tanah pada badan jalan		0,0144	m3
1.3.03.01.01.0032	Lapis Pondasi Agregat Klas B		0,0089	m3
1.3.03.01.01.0032	Kansteen (10.20.40)		0,5029	m
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 Topi Uskup natural tebal 6 cm K.250		0,0714	m2
1.3.03.01.01.0032	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm K. 350		0,8486	m2
	<u>PEKERJAAN LAIN LAIN</u>			
1.3.03.01.01.0032	Pembersihan sebelum dan sesudah pelaksanaan		0,4000	m2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan			
1.3.04.01.01	Jalan			
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Kolektor Kabupaten Type 1 A	Beton Fs 45 Fast Track 3 Hari Tebal 25 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Perbaikan Tanah Dengan Limestone 30 cm+Saluran U-Ditch 100 x 100 cm 2 sisi+Bongkar Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
1.3.04.02.07.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,2400	M3
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 1000 x 1000 x 1200mm		0,2000	M
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1000- 150/600 mm Heavy Duty		0,2000	M
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)		0,3000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0018	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2500	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,1564	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0750	M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0376	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3000	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Kolektor Kabupaten Type 1 B	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 25 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Perbaikan Tanah Dengan Limestone 30 cm+Bongkar Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)		0,3000	M3
13.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15– 30 cm		0,0018	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2500	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,1564	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0750	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0376	Lembar
13.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3000	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Kolektor Kabupaten Type 1 C	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 25 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Bongkar Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
13.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
13.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15–30 cm		0,0018	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2500	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,1564	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0750	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0376	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3000	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Kolektor Kabupaten Type 1 D	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 25 cm+Lantai Kerja 5 cm+Bongkar Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0018	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
13.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2500	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
13.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,1564	Kg
13.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0750	M2
11.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0376	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3000	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Kolektor Kabupaten Type 1 E	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 25 cm+Lantai Kerja 5 cm		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0018	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2500	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,1564	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0750	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0376	Lembar
13.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3000	M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Lokal Kabupaten Type 2 A	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 20 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Perbaikan Tanah Dengan Limestone 30 cm+Saluran U-Ditch 80 x 80 cm 2 sisi+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
1.3.04.02.07.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,3429	M3
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 800 x 800 x 1200mm		0,2857	M
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 800- 150/600 mm Heavy Duty		0,2857	M
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)		0,3000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0026	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6154	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2235	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0857	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0430	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3429	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Lokal Kabupaten Type 2 B	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 20 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Perbaikan Tanah Dengan Limestone 30 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
13.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
13.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
13.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
13.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)		0,3000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0026	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6154	Kg
13.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2235	Kg
13.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0857	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0430	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3429	M
13.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Lokal Kabupaten Type 2 C	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 20 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
13.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0026	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
13.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6154	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2235	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0857	M2
11.12.01.010001	Multipleks 12 mm		0,0430	Lembar
13.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3429	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Lokal Kabupaten Type 2 D	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 20 cm+Lantai Kerja 5 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
13.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0026	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6154	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2235	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0857	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0430	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3429	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Lokal Kabupaten Type 2 E	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 20 cm+Lantai Kerja 5 cm		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
13.04.01.010003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0026	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,2000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
13.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6154	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2235	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0857	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0430	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3429	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
13.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Lingkungan Kabupaten Type 3 A	Beton FS 45Fast Track 3 Hari Tebal 17 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Perbaikan Tanah Dengan Limestone 30 cm+Saluran U-Ditch 50 x 50 cm 2 sisi+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
13.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0002	Ls
13.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0002	Ls
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
13.04.02.07.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,4800	M3
13.04.0207.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 500 x 500 x 1200mm		0,4000	M
13.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 500- 130/600 mm Heavy Duty		0,4000	M
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
13.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
13.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
13.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)		0,3000	M3
13.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0036	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
13.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,1700	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
13.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
13.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,1020	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0511	Lembar
13.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,6000	M
13.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	1 m ² Pembangunan Jalan Lingkungan Kabupaten Type 3 B	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 17 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Perbaikan Tanah Dengan Limestone 30 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
13.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0002	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0002	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
13.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
13.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)		0,3000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0036	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,1700	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,1020	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0511	Lembar
13.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,6000	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m ² Pembangunan Jalan Lingkungan Kabupaten Type 3 C	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 17 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
13.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0002	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0002	Ls

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0036	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,1700	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,1020	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0511	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,6000	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Lingkungan Kabupaten Type 3 D	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 17 cm+Lantai Kerja 5 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0002	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0002	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0036	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,1700	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,1020	M2
11.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0511	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,6000	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Lingkungan Kabupaten Type 3 E	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 17 cm+Lantai Kerja 5 cm		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
13.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0002	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0002	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0036	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
13.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,1700	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,1020	M2
11.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0511	Lembar
13.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,6000	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Type 4 A	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 30 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Perbaikan Tanah Dengan Limestone 30 cm+Saluran U-Ditch 150 x 150 cm 2 sisi+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.02.07.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,1600	M3
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 1500 x 1500 x 1200mm		0,1333	M
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1500- 190/600 mm Heavy Duty		0,1333	M
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)		0,3000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0012	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,3000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2086	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0600	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0302	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3333	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Type 4 B	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 30 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Perbaikan Tanah Dengan Limestone 30 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Limestone)		0,3000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 -- 30 cm		0,0012	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,3000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Potos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2086	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0600	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0302	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3333	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Type 4 C	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 30 cm+Lantai Kerja 5 cm+Agregat A 20 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,5500	M3
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 -- 30 cm		0,0012	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,3000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2086	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0600	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0302	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3333	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Type 4 D	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 30 cm+Lantai Kerja 5 cm+Bongkaran Jalan Existing		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Concrete Breaker Termasuk buangan hasil galian		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0012	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,3000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2086	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0600	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0302	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3333	M

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Type 4 E	Beton FS 45 Fast Track 3 Hari Tebal 30 cm+Lantai Kerja 5 cm		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0012	Buah
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Perkerasan Beton Readymix FS 45 3 Hari		0,3000	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0500	M3
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		1,6020	Kg
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2086	Kg
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		1,0600	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0302	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3333	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m1 Pembangunan Saluran Drainase			M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0010	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0010	Ls
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
1.3.04.02.07.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		1,0000	M3
1.3.04.02.07.0003	Saluran U-ditch Pracetak uk. 1000 x 1000 x 1200mm		1,0000	M
1.3.04.02.07.0003	Tutup U-ditch Pracetak uk. 1000- 95/600 mm Light Duty		1,0000	M
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		0,0180	Buah
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m' Pembangunan Turap Jalan Pas. Batu Tinggi 1,5 m			M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
1.3.04.02.07.0003	Pasangan Batu dengan Mortar		0,0550	M3
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari sumber galian (Tanah Merah)		0,4000	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari hasil galian		0,8000	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Pasir)		0,6783	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Sulingan pada turap Pasangan batu kali dengan pipa PVC 2 "tinggi s/d 2 m'		1,0800	Titik
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm + acian		2,0000	M2
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Pembangunan Jalan Hotmix Lebar 4 meter, tebal 4 cm			M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0003	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0003	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0003	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0290	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari sumber galian (Tanah Merah)		0,0600	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,1000	M3
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		0,1500	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		0,8000	Liter
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus (Readymix AC-WC)		0,0920	Ton
	-			
1.3.04.01.01.0003	1 m2 Peningkatan Jalan Hotmix Lebar 4 meter, tebal 4 cm			M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0003	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0003	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0003	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0200	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,0615	M3
	<u>DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		0,6000	Liter
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus (Readymix AC-WC)		0,0920	Ton
	-			
1.3.04.01.01.0003	Patok Rumija			Buah
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
8.10.2.02.04.0037	Angkutan material dengan pick up		0,3500	Unit/Jam
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0500	Ls
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
1.3.04.02.07.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Manual) Termasuk buangan Hasil Galian		1,1250	M3
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari hasil galian		1,0750	M3
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Mutu Rendah K.175 (Fc' = 15 Mpa)		0,0500	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Patok Rumija		1,0000	Buah

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya			
1.3.04.01.01.0010	Pembangunan Pedestrian			M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0001	Ls
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
1.3.04.02.07.0003	Bingkai Bak Kontrol 800 x 800 mm Light Duty		0,0256	M
1.3.04.02.07.0003	Bingkai Bak Kontrol 600 x 600 mm Light Duty		0,0302	M
1.3.04.02.07.0003	Tutup Bak Kontrol 800 x 800 mm Light Duty		0,0256	M
1.3.04.02.07.0003	Tutup Bak Kontrol 600 x 600 mm Light Duty		0,0302	M
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,0431	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Pasir)		0,0403	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		0,0121	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,1250	Lembar
1.3.04.01.01.0010	Pek. Beton Jepit K.250		0,0500	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		0,4581	M
1.3.04.01.01.0010	Kerb/Kansteen, K350, Type DKI 15.30.40 mulut air+ mortar		0,0223	M
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Batu Alam Andesit untuk Pedestrian		0,6566	M2
1.3.04.01.01.0010	Pemasangan Guiding Block		0,5000	M
1.3.04.01.01.0010	Pengecatan Kansten dan Eksterior		0,4250	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-250 L = 2m, T = 6 cm	Lebar 2 Meter, tinggi 6 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x6 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm		1,5400	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-350 L = 2 m , T = 6 cm	Lebar 2 Meter, tinggi 6 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x6 cm K350, abu-abu + abu batu 5 cm		1,5400	M2
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-250 L = 2 m , T = 8 cm	Lebar 2 Meter, tinggi 8 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
13.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
13.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
13.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
13.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
13.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
13.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x8 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm		1,5400	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-350 L = 2 m, T = 8 cm	Lebar 2 Meter, tinggi 8 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
13.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
13.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
13.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
13.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
13.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x8 cm, K350, abu-abu + abu batu 5 cm		1,5400	M2
13.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
13.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
	-			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-250 L = 3 m, T = 6 cm	Lebar 3 Meter, tinggi 6 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,3000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x6 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm		2,5400	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-350 L = 3 m, T = 6 cm	Lebar 3 Meter, tinggi 6 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,3000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x6 cm K350, abu-abu + abu batu 5 cm		2,5400	M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-250 L = 3 m, T = 8 cm	Lebar 3 Meter, tinggi 8 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vbrator Roller		0,3000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x8 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm		2,5400	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-350 L = 3 m, T = 8 cm	Lebar 3 Meter, tinggi 8 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,3000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x8 cm, K350, abu-abu + abu batu 5 cm		2,5400	M2
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-250 L = 4 m, T = 6 cm	Lebar 4 Meter, tinggi 6 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,4000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x6 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm		3,5400	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-350 L = 4 m, T = 6 cm	Lebar 4 Meter, tinggi 6 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.30401.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
130401.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,4000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x6 cm K350, abu-abu + abu batu 5 cm		3,5400	M2
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
130401.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-250 L = 4 m, T = 8 cm	Lebar 4 Meter, tinggi 8 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,4000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x8 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm		3,5400	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-350 L = 4 m, T = 8 cm	Lebar 4 Meter, tinggi 8 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,4000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x8 cm, K350, abu-abu + abu batu 5 cm		3,5400	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-250 L = 5 m, T = 6 cm	Lebar 5 Meter, tinggi 6 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,5000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x6 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm		4,5400	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-350 L = 5 m, T = 6 cm	Lebar 5 Meter, tinggi 6 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
13.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,5000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
13.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x6 cm K350, abu-abu + abu batu 5 cm		4,5400	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 6 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-250 L = 5 m, T = 8 cm	Lebar 5 Meter, tinggi 8 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
13.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
13.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,5000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok Type 10x20x8 cm, K250, warna abu-abu + abu batu 5 cm		4,5400	M2

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K250, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
	-			
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Paving Blok K-350 L = 5 m, T = 8 cm	Lebar 5 Meter, tinggi 8 cm,		M
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		0,0020	Ls
1.3.04.01.01.0003	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		0,0020	Ls
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Tanah Manual		0,0300	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,5000	M3
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Paving Blok type 10x20x8 cm, K350, abu-abu + abu batu 5 cm		4,5400	M2
1.3.04.01.01.0010	Kansteen, K300, Ukuran 10.20.40 + mortar		2,0000	M
1.3.04.01.01.0010	Topi Uskup, K350, Tebal 8 cm, warna abu-abu + abu batu 5 cm		0,2600	M2
1.3.04.01.02	Jembatan			
1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten			
1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Type 1	Struktur Atas Gelagar Beton Konvensional Fc 30, Struktur Bawah Abutmen Beton K-350		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0347	Ls
1.1.12.01.01.0001	Nomen Klatur Jembatan uk. 30 cm x 40 cm		0,0694	Buah
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>BANGUNAN BAWAH JEMBATAN</u>			
1.3.04.02.07.0003	Pasangan Batu dengan Mortar		2,0461	M3
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
	<u>BANGUNAN ATAS JEMBATAN</u>			
1.3.04.02.07.0003	Pasangan Batu dengan Mortar		0,0779	M3
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
13.04.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,8944	M3
13.04.01.01.0003	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		0,1245	M3
13.04.01.01.0003	Galian Perkerasan Beton dengan Jack Hammer termasuk buangan hasil galian		0,2233	M3
13.04.01.01.0003	Bongkaran Struktur Bangunan Bawah Jembatan (Existing) manual		0,7968	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari sumber galian (Tanah Merah)		0,5784	M3
13.04.01.01.0003	Timbunan Piihan dari sumber galian (Pasir)		0,1118	M3
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
13.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari sumber galian (Tanah Merah)		0,0480	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
	<u>BANGUNAN BAWAH JEMBATAN</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		0,0917	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		0,1222	M3
1.1.12.0101.0001	Multipleks 12 mm		0,2309	Lembar
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
	<u>BANGUNAN BAWAH JEMBATAN</u>			
13.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 MPa		0,3715	M3
13.04.01.01.0003	Bongkaran Bekisting		1,0833	M2
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
	<u>BANGUNAN ATAS JEMBATAN</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		1,7119	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Urir)		61,3045	Kg
13.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 MPa		0,2746	M3
1.3.04.01.01.0003	Sandaran (Railing pipa Galvanis 3")		0,6667	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
1.3.04.01.01.0003	Bongkaran Bekisting		1,7119	M2
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 MPa		0,0773	M3
1.3.04.01.01.0003	Lapis Plastik pada konstruksi jalan beton		0,3866	M2
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		0,3866	M2
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
	<u>BANGUNAN BAWAH JEMBATAN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm + acian		1,8980	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		1,0833	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Urir)		40,9971	Kg
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
	<u>BANGUNAN ATAS JEMBATAN</u>			
1.3.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm + acian		0,1458	M2
	-			
1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Type 2	Struktur Atas Voided slab, Struktur Bawah Tiang Pancang		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0033	Ls
1.1.12.01.01.0001	Nomen Klatur Jembatan uk. 30 cm x 40 cm		0,0066	Buah
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
	<u>BANGUNAN BAWAH JEMBATAN</u>			
1.3.04.02.07.0003	Pasangan Batu dengan Mortar		0,0106	M3
	<u>DIVISI 2 DRAINASE</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
1.3.04.02.07.0003	Pasangan Batu dengan Mortar		0,1736	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1304.01.01.0003	Galian Biasa (Mekanis) Termasuk buangan Hasil Galian		0,7137	M3
13.0401.01.0003	Timbunan Biasa dari sumber galian (Tanah Merah)		0,5006	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari hasil galian		0,2379	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Pasir)		0,0120	M3
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
1.3.0401.01.0003	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		0,1147	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari sumber galian (Tanah Merah)		0,6060	M3
13.0401.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Pasir)		0,0164	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
	<u>BANGUNAN BAWAH JEMBATAN</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,0925	M3
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
13.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2592	M3
	<u>DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		0,6126	Liter
1.3.0401.01.0003	Laston Lapis Aus (Readymix AC-WC)		0,0861	Ton
13.0401.01.0003	Bongkaran Bekisting		0,8319	M2
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
130401.01.0003	Beton Readymix fc'30 MPa		0,3924	M3
13.0401.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0785	M3
1.1.1201.01.0001	Multipleks 12 mm		0,2230	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		5,6371	Kg
130401.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,9368	Kg
13.04.01.01.0003	Sulingan pada turap Pasangan batu kali dengan pipa PVC 2"tinggis/d 2 m'		0,2445	Titik

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,3139	M
13.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,5695	M2
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,8319	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		89,9286	Kg
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 MPa		0,5995	M3
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0088	M3
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan dan Pemasangan CPC W325.A.1000, K700, tebal 110 mm, Momen Crack : 11.4 tm, Panjang 8 s/d 15 m		2,2337	M
1.3.04.01.01.0003	Penyediaan Tiang Pancang PC SPUN Ø 300 Class A2		2,2337	M
1.3.04.01.01.0003	Sandaran (Railing pipa Galvanis 3")		0,4084	M
13.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		0,3859	M2
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
	<u>BANGUNAN ATAS JEMBATAN</u>			
1.3.04.01.01.0003	Rel Pengaman		0,1586	M
13.04.01.01.0010	Pengecatan Tembok Eksterior		0,0033	M2
13.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm + acian		0,5886	M2
	<u>DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & LAIN-LAIN</u>			
	<u>OPRIT DAN BANGUNAN PELENGKAP</u>			
13.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm + acian		0,6883	M2
	-			
1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Type 3	Struktur Atas Gelagar Baja Komposit, Struktur Bawah Bor Pile		M2
	<u>DIVISI 1 UMUM</u>			
1.3.04.01.01.0003	Mobilisasi		0,0065	Ls
1.1.12.01.01.0001	Nomen Klatur Jembatan uk. 30 cm x 40 cm		0,0066	Buah
	<u>DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		0,4785	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Pasir)		0,0164	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Biasa dari hasil galian		0,1595	M3

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan Vibrator Roller		0,2734	M3
	<u>DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL</u>			
1.3.04.01.01.0003	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		0,5833	Liter
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Aus (Readymix AC-WC)		0,0839	Ton
	<u>DIVISI 7 STRUKTUR</u>			
	<u>Jembatan</u>			
1.3.04.01.01.0003	Tiang Bor Beton dia.500mm, Beton Ready Mix K300, Besi 215 kg/m3 (Type A)		2,5000	M
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'10 Mpa		0,0164	M3
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'20 MPa		0,7215	M3
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'25 Mpa		0,2000	M3
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,0000	M2
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		3,5799	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		108,4217	Kg
1.3.04.01.01.0003	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 300 Mm x 400 Mm x 30 Mm		0,1302	Buah
1.3.04.01.01.0003	Sandaran (Railing pipa Galvanis 3")		0,2083	M
1.3.04.02.07.0003	Pasangan Batu dengan Mortar		0,0208	M3
1.3.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm + acian		0,1250	M2
	<u>Jalan Pendekat</u>			
1.3.04.01.01.0003	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		0,0651	M3
1.3.04.01.01.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Pasir)		0,0065	M3
1.3.04.02.07.0003	Pasangan Batu dengan Mortar		0,2246	M3
1.3.04.01.01.0003	Sulingan pada turap Pasangan batu kali dengan pipa PVC 2" tinggi s/d 2 m'		0,2279	Titik
1.3.04.01.01.0010	Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm + acian		0,3255	M2
1.3.04.01.01.0003	Beton Mutu Rendah K.175 (F c' = 15 Mpa)		0,0456	M3
1.3.04.01.01.0003	Beton Readymix fc'30 MPa		0,3906	M3
1.1.12.01.01.0001	Multipleks 12 mm		0,0651	Lembar
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan Polos		2,1615	Kg

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.3.04.01.01.0003	Baja Tulangan (Ulir)		0,2734	Kg
1.3.04.01.01.0003	Joint sealant pada konstruksi jalan beton		0,1563	M
1.3.04.01.01.0003	Menyiram permukaan beton (curring)		1,5625	M2

B. ANALISIS STANDAR BELANJA NONFISIK

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	ASB Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1	ASB Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan aktivitas cetak dokumen rencana kerja perangkat daerah termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.03.0003	ASB Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2	ASB Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan aktivitas cetak dokumen rencana kerja perangkat daerah termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101 s.d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 3	ASB Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan aktivitas cetak dokumen rencana kerja perangkat daerah termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 4	ASB Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan aktivitas cetak dokumen rencana kerja perangkat daerah termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.0202.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Output	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tipe 1	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen RKA-SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tipe 2	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen RKA-SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101s. d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tipe 3	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen RKA-SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tipe 4	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen RKA-SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
Output	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Tipe 1	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan merupakan aktivitas cetak dokumen RKA-SKPD Perubahan termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Tipe 2	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan merupakan aktivitas cetak dokumen RKA-SKPD Perubahan termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101s.d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Tipe 3	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan merupakan aktivitas cetak dokumen RKA-SKPD Perubahan termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Tipe 4	ASB Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan merupakan aktivitas cetak dokumen RKA-SKPD Perubahan termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
Output	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tipe 1	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen DPA-SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tipe 2	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen DPA-SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101 s.d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tipe 3	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen DPA-SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tipe 4	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen DPA-SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan			
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan Tipe 1	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan merupakan aktivitas cetak dokumen DPA-SKPD Perubahan termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan Tipe 2	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan merupakan aktivitas cetak dokumen DPA-SKPD Perubahan termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101 s.d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan Tipe 3	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan merupakan aktivitas cetak dokumen DPA-SKPD Perubahan termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan Tipe 4	ASB Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan merupakan aktivitas cetak dokumen DPA-SKPD Perubahan termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Operator RKA / DPA	6,0000	Orang / Bulan
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
Output	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tipe 1	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tipe 2	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101 s.d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tipe 3	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tipe 4	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1	ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku:s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.0201.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang/ Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2	ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101s.d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 3	ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.0201.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 4	ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Output	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tipe 1	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.10201.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tipe 2	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101 s.d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tipe 3	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.0201.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang/ Kegiatan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tipe 4	ASB Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan aktivitas cetak dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Kerja Non PNS	1,0000	Orang / Kegiatan
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Output	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1	ASB Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan aktivitas cetak dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: s.d 100 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Jasa Operator Input Data e-Sakip	4,0000	Orang / Triwulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 2	ASB Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan aktivitas cetak dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 101s.d 250 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Jasa Operator Input Data e-Sakip	4,0000	Orang / Triwulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 3	ASB Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan aktivitas cetak dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 250 s.d 500 halaman	1,0000	Buku

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Jasa Operator Input Data e-Sakip	4,0000	Orang / Triwulan
1.1.12.01.03.0003	ASB Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 4	ASB Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan aktivitas cetak dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah termasuk penggandaan. Lingkup ASB ini tidak termasuk belanja perjalanan dinas.		Dokumen
	<u>Rincian</u>			
5.1.0201.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Dokumen
1.1.12.01.03.0003	Penggandaan dan Penjilidan	Penggandaan dan Penjilidan Buku: 751 s.d 1000 halaman	1,0000	Buku
5.1.02.0201.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			Dokumen
8.1.02.02.01.0027	Jasa Tenaga Operator Komputer	Jasa Operator Input Data e-Sakip	4,0000	Orang / Triwulan
X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Laporan Kunjungan
8.1.02.01.01.0053	ASB Fasilitasi Kunjungan Tamu	ASB Fasilitasi Kunjungan Tamu merupakan aktivitas jamuan tamu dengan jumlah jamuan minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			Pertemuan
8.10201.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Makan Rapat Biasa	1,0000	Orang/Kali
8.1.0201.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Kudapan (Snack) Rapat Biasa	1,0000	Orang/Kali
8.1.02.01.01.0053	ASB Fasilitasi Kunjungan Tamu; Jamuan Makan Saja	ASB Fasilitasi Kunjungan Tamu merupakan aktivitas jamuan tamu dengan jumlah jamuan minimal 5 orang.		Pertemuan

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			Pertemuan
8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Makan Rapat Biasa	1,0000	Orang/Kali
8.1.02.01.01.0053	ASB Fasilitas Kunjungan Tamu; Snack Saja	ASB Fasilitas Kunjungan Tamu merupakan aktivitas jamuan tamu dengan jumlah jamuan minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.102.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			Pertemuan
8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Kudapan (Snack) Rapat Biasa	1,0000	Orang/Kali
	<u>Rincian</u>			
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi			
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan Rapat
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.102.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			Pertemuan
8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Makan Rapat Biasa	1,0000	Orang/Kali
8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Kudapan (Snack) Rapat Biasa	1,0000	Orang/Kali

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor; Jamuan Makan Saja	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			Pertemuan
8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Makan Rapat Biasa	1,0000	Orang/Kali
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor; Snack Saja	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			Pertemuan
8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Kudapan (Snack) Rapat Biasa	1,0000	Orang/Kali
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Luar Kantor; Halfday Tanpa Uang Harian	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Pertemuan
8.1.02.02.05.0043	Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di luar Kantor	Halfday - Banten	1,0000	Orang / Hari

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Luar Kantor; Halfday Dengan Uang Harian	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Pertemuan
8.1.02.02.05.0043	Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di luar Kantor	Halfday - Banten	1,0000	Orang / Hari
8.1.02.04.01.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Rapat	Halfday/Fullday - Banten	1,0000	Orang/ Hari
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Luar Kantor; Fullday Tanpa Uang Harian	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Pertemuan
8.1.02.02.05.0043	Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di luar Kantor	Fullday - Banten	1,0000	Orang/ Hari
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Luar Kantor; Fullday Dengan Uang Harian	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Pertemuan

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.05.0043	Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di luar Kantor	Fullday - Banten	1,0000	Orang / Hari
8.102.04.01.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Rapat	Halfday/Fullday - Banten	1,0000	Orang / Hari
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Luar Kantor; Fullboard Dalam Kota Tanpa Uang Harian	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.102.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Pertemuan
8.1.02.02.05.0043	Rapat/Pertemuan diluar Kantor Eselon III, IV, Gol IV, III, II, I dan Non PNS	Fullboard Banten	1,0000	Orang / Hari
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Luar Kantor; Fullboard Dalam Kota Dengan Uang Harian	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Pertemuan
8.1.02.02.05.0043	Rapat/Pertemuan diluar Kantor Eselon III, IV, Gol IV, III, II, I dan Non PNS	Fullboard Banten	1,0000	Orang / Hari
8.102.04.01.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Rapat	Uang Harian Rapat Fullboard Banten	1,0000	Orang / Hari
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Luar Kantor; Fullboard Luar Kota Tanpa Uang Harian	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			Pertemuan

Kodefikasi	Uraian	Spesifikasi	Koef	Sat.
8.1.02.02.05.0043	Rapat/Pertemuan diluar Kantor Eselon III, IV, Gol IV, III, II, I dan Non PNS	Fullboard Banten	1,0000	Orang/ Hari
8.1.02.01.01.0052	ASB Penyelenggaraan Rapat Luar Kantor; Fullboard Luar Kota Dengan Uang Harian	ASB Penyelenggaraan Rapat merupakan aktivitas pertemuan yang dilaksanakan SKPD yang bersifat internal atau dengan pihak luar dengan jamuan makan dan snack untuk jumlah peserta rapat minimal 5 orang.		Pertemuan
	<u>Rincian</u>			
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			Pertemuan
8.1.02.02.05.0043	Rapat/Pertemuan diluar Kantor Eselon III, IV, Gol IV, III, II, I dan Non PNS	Fullboard Banten	1,0000	Orang/ Hari
8.1.02.04.01.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Rapat	Uang Harian Rapat Fullboard Banten	1,0000	Orang/ Hari

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO